

Philips P Line 32:9 SuperWide izliektais LCD displejs 499P9H/00

Zīmols : Philips

Preču ģimene: P Line

Preces kods: 499P9H/00

Modeļa nosaukums : 32:9
SuperWide izliektais LCD displejs
499P9H/00



Monitor 499P9H 32:9 SuperWide izliektais šķidro kristālu displejs

Philips P Line 32:9 SuperWide izliektais LCD displejs 499P9H/00:

Mūsu godalgotais 49" izliektais SuperWide displejs ar 32:9 ekrāna attiecību ir kā divi pilnizmēra augstas veiktspējas monitori vienā. Produktivitāti uzlabojošas funkcijas, piemēram, USB-C un izbīdāma tīmekļkamera ar Windows Hello, nodrošina vēlamo veiktspēju un ērtības.

Philips P Line 32:9 SuperWide izliektais LCD displejs 499P9H/00. Displeja diagonāle: 124 cm (48.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 5120 x 1440 pikseļi, HD veids: UltraWide Dual Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 32:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	124 cm (48.8")	VESA stiprinājums *	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	5120 x 1440 pikseļi	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
HD veids *	UltraWide Dual Quad HD	saderīgs	
Projektora formātu attiecība *	32:9	Kabeļa saslēga slots *	✓
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Paneļa veids *	VA	Augsta koriģēšana *	✓
LED fona apgaismojums	✓	Regulējams augstums (maks.)	13 cm
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Grozīšana	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Šarnīrsavienojums	-20 - 20°
Displeja spilgtums (parastais)	450 cd/m²	Slīpuma regulēšana	✓
Atbildes laiks *	5 ms	Slīpuma leņķis	-5 - 15°
Displeja virsma	Plakans	On Screen Display (OSD)	✓
Pretapzīlbināšanas ekrāns	✓		Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu
Ekrāna forma *	Liekts	On Screen Display (OSD) valodas	
Ekrāna izliekuma pakāpe	1800R		
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440		
Mērijumu attiecība	32:9	Skaitis OSD valodu	21
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1	Plug and Play	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1	LED indikatori	Darbība, Gaidīšanas režīms
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums	SmartContrast		
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	70 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	G
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (HDR) *	G
Displeja krāsu skaits *	1,07 miljardi krāsu	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	52 kWh
Pikseļa iestatne	0,233 x 0,233 mm	Energoefektivitātes klase (HDR) 1000 stundās *	94 kWh
Pikseļu blīvums	109 pikseļu collā	Enerģija patēriņš *	41,25 W
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 230 kHz		

Displejs		Energijas pārvaldība	
Vertikālais izvērse diapazons	48 - 70 Hz	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	119,3 cm	Jaudas patēriņš (off)	0 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Jaudas patēriņš (PowerSave)	43,3 W
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 230 kHz	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 70 Hz	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Sync-on-green (SOG)	✓	Barošanas avota tips	Iekšējs
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	124 cm	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Atbalsta HDR	✓	Ārējās vides apstākļi	
High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija	DisplayHDR 400	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
DDC / CI	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Dūmakas līmenis	25%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Virsmas cietība	2H	Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m
Krāsu dziļums	8 bit	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC, Adobe RGB	Svars&dimensijas	
Krāsu gamma	100%	Platums (ar statīvu)	1194 mm
sRGB pārklājums (tipisks)	122%	Dziļums (ar statīvu)	303 mm
NTSC pārklājums (parastais)	100%	Augstums (ar statīvu)	568 mm
Adobe RGB pārklājums	89%	Svars (ar statīvu)	15,3 kg
Ekrāna izliekums	180 cm	Platums (bez statīva)	1194 mm
3D saderība	✗	Dziļums (bez statīva)	156 mm
Atsevišķa H/V sinhronizācija	✓	Augstums (bez statīva)	369 mm
Krāsu gamma DCI-P3	91%	Svars (bez statīva)	11 kg
Displeja sRGB	✓	Informācija par iepakojumu	
Displeja paneļa izmērs	48.8"/124 cm	Iepakojuma platums	1308 mm
Darbības rādītāji		Iepakojuma dziļums	553 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Iepakojuma augstums	384 mm
AMD FreeSync *	✗	Iepakojuma svars	21,5 kg
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Iepakojuma tips	Kaste
Component video sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija	Iepakojuma saturs	
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Statīvs komplektā	✓
Low Blue Light tehnoloģija	✓		HDMI, DisplayPort, USB Type-A - USB Type-B adapters, USB Type-C - USB Type-C, USB Type C - USB Type A, AC
Multimediji		Pievienoti kabeli	
Skāļruņu skaits	2	Manuāls	✓
RMS nominālā jauda	10 W	Iekļautā programmatūra	SmartControl
Iebūvēti skāļruņi *	✓	Ilgtspēja	
Megapikseļi	2 MP	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
Iebūvēts mikrofons	✓	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR
Iebūvēto kameru *	✓	Papildus informācija	
Dizains		HBR3 atbalsts	✓
Tirgus pozicionēšana *	Mājas	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
Produkta krāsa *	Melns	Integrēts on/off slēdzis	✓
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	USB barošanas versija	3.0
Kāju krāsa	Melns	Integrēts TV tūneris	✗
Savienojamība		Picture-by-Picture (PbP)	✓
Iebūvēts USB mezglis *	✓	Ārējās apdares veids	Teksturēts
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Monitors sinhronizācijas ieejas signāls	Atsevišķa sinhronizācija
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba)
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	1	EasyRead režīms	✓
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	3	LowBlue režīms	✓
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Philips SmartUniformity	97 - 102%
USB barošanas padeve	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS, WEEE
USB barošana līdz	90 W		
DVI pieslēgvietā	✗		

Savienojamība		Papildus informācija	
HDMI *	✓	Lietotāja kontrolierīce	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Attēla pastiprināšana	SmartImage
HDMI versija	2.0b	Vienlaicīgi daudzskrāna (MultiView)	PBP (2 x devices)
DisplayPorts daudzums	1		CCC; CECP; KCC; PSE; VCCI; J-MOSS; BSMI; RCM; CE Mark; FCC Class B; PSB; E-standby; UKRAINIAN; ICES-003; CU-EAC; cETLus; TUV/GS; TUV Ergo; MEPS; CEL; KC; CB
DisplayPort versija	1.4		
Audio ieeja	✗	Apstiprināts regulējošās iestādēs	
Austiņu izeja *	✓		
Austiņu izejas	1	Delta E	2
HDCP	✓	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	70000 h
HDCP versija	2.2	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
AC (jauda) in	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Tīklošana		Wake-on-LAN	✓
Ethernet/LAN savienojums	✓	Komplektā iekļautā maiņstrāvas adaptera tips	AC
		Sertifikācija	CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB
Dati par otrreizējo pārstrādi			
Kopējais pārstrādājamības līmenis	85%		
Iepakojuma pārstrādājamības līmenis	100%		
Pēclietošanas pārstrādātā plastmasa produktā	85%		
Loģistiskie dati			
Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210		



8712581753719

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.