



HP LaserJet Enterprise M507x

Zīmols : HP

Preču ģimene: LaserJet
Enterprise

Preces kods: 1PV88A#B19

Modeļa nosaukums : LaserJet
Enterprise M507x

HP LaserJet Enterprise M507x. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers. Kārtridžu skaits: 1, Noslodzes cikls (maksimums): 150000 lappuses mēnesī. Maksimālā izšķirtspēja: 1200 x 1200 DPI. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4. Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 43 ppm, Dupleksā drukāšana. Ekrāns: CGD. Tikla gatavība, Wi-Fi. Produkta krāsa: Balts




Drukāšanas ātrums		Dizains	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Auto	Sertifikācija	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Melnbaltās drukas izšķirtspēja	1200 x 1200 DPI		
Krāsa *	✗		
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers		
Dupleksā drukāšana *	✓		
Maksimālā izšķirtspēja *	1200 x 1200 DPI		
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	43 ppm		
Iesildīšanās laiks	150 s		
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	5,9 s		
Izdrukas malas (augša, apakša, pa labi, pa kreisi)	4,3 mm		
Ūdenszīmju drukāšana	✓		
Droši druka	✓		
Īpašības		Enerģijas pārvaldība	
Noslodzes cikls (maksimums) *	150000 lappuses mēnesī	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot *	601 W
Noslodzes cikls (ieteicamais)	2000 - 7500 lappuses mēnesī	Jaudas patēriņš (gatavs)	7,6 W
Drukājamās krāsas *	Melns	Jaudas patēriņš (PowerSave)	0,06 W
Kārtridžu skaits *	1	Jaudas patēriņš (off)	0,06 W
Lapas apraksta valodas *	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,257 kWh/nedēļā
Printeru fonti	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript	Maiņstrāvas ievades spriegums	220 - 240 V
Izcelsmes valsts	Filipīnas	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
HP segments	Bizness	Sistēmas prasības	
		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10
			Mac operētājsistēmas atbalstītas

Ieejas un izejas jauda		Sistēmas prasības	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	3	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Kopējais ieejas daudzums *	1200 lapas	Citas atbalstītās operētājsistēmas	Android, iOS
Kopējā ražība *	250 lapas	Ārējās vides apstākļi	
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	100 lapas	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 32,5 °C
Papīra nodalījuma 2 ieejas ietilpība	550 lapas	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 40 °C
Universāls nodalījums	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Multi-Purpose Tray kapacitāte	100 lapas	Ilgtspēja	
Maksimālais ieejas nodalījumu skaits	5	Ilgtspējas atbilstība	✓
Maksimālā ievades ietilpība	2300 lapas	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Maksimālā izvades ietilpība	250 lapas	Ilgtspējīgas tehnoloģijas un materiāli	Mercury free
Papīra padošana		Nesatur	Dzīvsudrabs
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Svars&dimensijas	
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Parastais papīrs, Dokumentu papīrs, Pārstrādāts papīrs, Aploksnes, Kartiņu krājums, Etiķetes, Caurspīdīgās, Biezs papīrs	Platums	418 mm
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Dziļums	376 mm
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Augstums	481 mm
ISO C-sēriju izmēri (C0...C9)	C5, C6	Paletes dimensijas (W x D x H)	1200 x 1000 x 2476 mm
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Oficio, 16K	Svars	16,3 kg
JIS B-sēriju izmēri (B0...B9)	B5, B6	Informācija par iepakojumu	
Aplokšņu izmēri	B5, C5, C6, DL	Iepakojuma platums	671 mm
Fotopapīra izmēri	10x15 cm	Iepakojuma dziļums	497 mm
Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 215,9 mm	Iepakojuma augstums	465 mm
Pasūtījuma mediju garums	127 - 355,6 mm	Iepakojuma svars	22,6 kg
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 200 g/m²	Iepakojuma saturs	
Savienojamība		Garantijas karte	✓
Standarta interfeisi	Ethernet, USB 2.0, Bezvadu LAN	Pievienoti kabeli	AC
Tiešā drukāšana *	✓	Ātrās instalācijas gids	✓
USB pieslēgvietā *	✓	Zīmolam raksturīgas iezīmes	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	3	HP ePrint	✓
Izvēles savienojamība	Ethernet, Bezvadu LAN	HP automātiskā ieslēgšanās/automātiskā izslēgšanās	✓
Tīklošana		HP dinamiskā drošība	✓
Tīkla gatavība	✓	Darbības rādītāji	
Wi-Fi *	✓		
Ethernet/LAN savienojums *	✓		
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	1000 Mbit/s		
Wi-Fi Direct	✓		
Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Bluetooth	✓		
Drošības algoritma atbalstīts	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec		
Mobilās drukas tehnoloģijas	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print		
Iekšējā atmiņa *	512 MB		
Maksimālā iekšējā atmiņa	1536 MB		
Atmiņas sloti	1		
Iebūvētais procesors	✓		
Procesora takts frekvence	1200 MHz		
Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	54 dB		
Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	6,8 dB	Dizains	

Dizains		Zīmolam raksturīgas iezīmes	
Tirgus pozicionēšana *	Bizness	HP Security tools	Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.: badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Connection Inspector - helps ensure network connections to device are safe; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin for Microsoft SCCM; Device Security Syslog Messages processed and accessible in ArcSight, Splunk, and McAfee(ESM) SIEMs
Produkta krāsa *	Balts		
Iebūvēta displeja *	✓		
Ekrāns	CGD		
Krāsu displejs	✓		
Displeja diagonāle	10,9 cm (4.3")		
Skārienjūtīgais ekrāns	✓		
Kontroles tips	Pogas, Ar pieskārienu		
Logistiskie dati			
Harmonizētās sistēmas (HS) kods		84433210	
Paletes svars		299,6 kg	
Kārtas uz paletes		5 pcs	
Daudzums uz paletes		15 pcs	
Tehniskā informācija			
Kastu skaits kārtā		3 pcs	
Atbilstības sertifikāti		CECP	
Papildus informācija			
Ieteicamās sistēmas prasības		2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser; for additional OS hardware requirements. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; OS hardware requirements.	
Ieteicamā mitruma darbības amplitūda		30 - 70%	
Barošanas avota tips		Built-in 115V or 220V Power Supply	
Ieteicamā darba temperatūras amplitūda (T-T)		15 - 27 °C	
Pielāgots medija izmērs		Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm; Optional 550 sheet Tray: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm	
Aplokšņu padevējs		Nē	
Elektromagnētiskā savietojamība		CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.	

Papildus informācija

Saderīgās operētājsistēmas	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd
Akustiskās jaudas emisijas (ready)	39 dB
Akustiskā spiediena emisijas (gatavs darbam)	24 dB
Tipiskais elektrības patēriņa (TEC) skaītītis	Blue Angel: 1.257 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.420 kWh/Week
UNSPSC-kods	43212105
Kastes saturs	HP LaserJet Enterprise M507x Printer; HP Original LaserJet Toner Cartridge (5,000 pages); Regulatory flyer (CD replacement); Unpack flyer; Installation guide; Power cord; Warranty cards; Support flyers/phone number list
Printēšana	Mono drukāšana
Procesora frekvence	1,2 GHz



0192545078955



192545078955

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.