



APC SRT1000UXI-NCLI источник бесперебойного питания
Двойное преобразование (онлайн) 1 kVA 900 W 8 розетка(и)

Производитель : APC

Код товара: SRT1000UXI-NCLI

Модель : SRT1000UXI-NCLI




APC SRT1000UXI-NCLI. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 1 kVA, Выходная мощность: 900 W. Типы розеток: Разъем C13, Количество розеток: 8 розетка(и), Свивка кабеля: 10/100Base-T. Battery replacement accessibility: Пользователь. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, REACH, WEEE, Сертификация: CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI

Свойства		Условия эксплуатации	
топология ИБП *	Двойное преобразование (онлайн)	Рабочая высота	0 - 3048 m
Выходная мощность *	1 kVA	Высота в нерабочем режиме	0 - 15420 m
Выходная мощность *	900 W	Технические характеристики	
Форма волны *	Синусоидальная	Sustainable packaging	✗
Входное напряжение (мин) *	80 V	Упаковка изготовлена из переработанных материалов	Переработанный картон
Входное напряжение (макс) *	150 V	SCIP number	b2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
Частота входного сигнала *	40 - 70 Hz	Preferred mounting position	no preference
Значение потока энергии	340 J	Take-back system	✗
Тепловыделение	400 BTU/ч	Packaging without single use plastic	✗
Количество фаз на входе	1	Сертификаты	
Количество фаз на выходе	1	Соответствие директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	✓
Поддержка однофазного входного напряжения	230 V	Compliance certificates	RoHS, REACH, WEEE
Уровень шума	50 dB	Сертификация	CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI
Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Типы розеток	Разъем C13	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Количество розеток	8 розетка(и)	Вес и размеры	
USB порт	✓	Ширина	432 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Глубина	590 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T	Высота	85 mm
		Вес	17,5 kg
Батарея		Данные об упаковке	
Battery replacement accessibility	Пользователь	Ширина упаковки	810 mm
Дизайн		Глубина упаковки	600 mm
Формат *	Монтируемый в стойку	Высота упаковки	245 mm
Емкость стойки	2U	Масса брутто	28,2 kg
Цвет товара *	Черный	Логистические данные	
International Protection (IP) код	IP20	Код TARIC	8504409590
Условия эксплуатации		Общий углеродный след (kg of CO2e)	3379,6187638726
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C	Страна производства	Филиппины
Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C	Прочие свойства	
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%	Тип входного соединения	IEC 60320 C14
Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%		

Прочие свойства	
Тип выходного соединения	8 IEC 60320C13
Выходное напряжение	230 V
Крепление	vertical



0731304338703



731304338703

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.