

ZYXEL

Zyxel GS1350-18HP-EU0101F сетевой коммутатор Управляемый
L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE)
Серый

Производитель : Zyxel

Код товара: GS1350-18HP-EU0101F

Модель : GS1350-18HP-EU0101F



Zyxel GS1350-18HP-EU0101F. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 16. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 36 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE.... Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Алгоритмы планирования очередей	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Уровень свича	L2	Характеристики многоадресной передачи	
Управление через веб-интерфейс	✓	Поддержка многоадресной передачи	✓
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	Дизайн	
Логи системных событий	✓	Монтаж в стойку *	✓
Поддержка MIB	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113	Цвет товара	Серый
		Светодиодные индикаторы	✓
		Электромагнитная совместимость	CE, FCC, C-Tick, A; BSMI CNS13438
		Производительность	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	16	Уровень шума	39 dB
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Обновляемое встроенное ПО	✓
Количество комбинированных SFP портов	2	Среднее время наработки на отказ	1699692,18 h
Сеть		Энергопитание	
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
		Максимальное потребление энергии	300,9 W
		Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка 10G *	✗	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Количество портов PoE	16
Зеркальное отражение порта	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	250 W
Поддержка управления потоками	✓		

Сеть		Условия эксплуатации	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 50 °C
Ограничение скорости	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Протокол Spanning tree	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Функции Virtual LAN	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN	Тепловыделение	1026,07 BTU/ч
Число VLAN	256		
Оптоволоконная сеть		Вес и размеры	
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE-X	Ширина	330 mm
		Глубина	230 mm
		Высота	44 mm
		Вес	2,42 kg
Передача данных		Содержимое упаковки	
Коммутационная способность *	36 Gbit/s	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Скорость передачи	26,7 Mpps	Набор для крепления к стойке	✓
Размер адресной таблицы *	8000 записей		
Пакетная буферная память	0,525 MB		
Безопасность		Логистические данные	
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓		
IGMP проху	✓		
Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS		
Фильтрация MAC-адресов	✓		
защита от петли	✓		



4718937604425



4718937604449

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.