

ZYXEL

Zyxel GS1350-6HP-EU0101F сетевой коммутатор Управляемый
L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE)
Серый

Производитель : Zyxel

Код товара: GS1350-6HP-EU0101F

Модель : GS1350-6HP-EU0101F

Zyxel GS1350-6HP-EU0101F. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 5. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 12 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Входящее напряжение постоянного тока: 52 - 57 V. Питание по Ethernet (PoE). Настенный



Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Фильтрация MAC-адресов	✓
Уровень свича	L2	защита от петли	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Алгоритмы планирования очередей	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	Характеристики многоадресной передачи	
Логи системных событий	✓	Поддержка многоадресной передачи	✓
Поддержка MIB	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113	Дизайн	
Порты и интерфейсы		Цвет товара	Серый
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	5	Светодиодные индикаторы	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Настенный	✓
Количество слотов для SFP модулей	1	Производительность	
Сеть		Обновляемое встроенное ПО	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Среднее время наработки на отказ	2021885,87 h
Поддержка 10G *	✗	Энергопитание	
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Блок питания в комплекте *	✓
Зеркальное отражение порта	✓	Входящее напряжение постоянного тока	52 - 57 V
		Максимальное потребление энергии	72 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Питание по Ethernet (PoE) *	✓
		Количество портов PoE	5
		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	60 W

Сеть		Условия эксплуатации	
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 50 °C
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Ограничение скорости	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
Протокол Spanning tree	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Поддержка VLAN	✓	Тепловыделение	245,52 BTU/ч
Функции Virtual LAN	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN		
Число VLAN	256		
Оптоволоконная сеть		Вес и размеры	
Технология свивки оптоволоконного Ethernet	1000BASE-X	Ширина	193 mm
		Глубина	84 mm
		Высота	26 mm
		Вес	410 g
Передача данных		Логистические данные	
Коммутационная способность *	12 Gbit/s		
Скорость передачи	8,9 Mpps		
Размер адресной таблицы *	8000 записей		
Пакетная буферная память	0,525 MB		
Безопасность		Код гармонизированной системы описания (HS)	
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping	85176990	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓		
IGMP проху	✓		
Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS		



4718937604500



4718937604487

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.