



APC SRT1000XLI nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 1 kilovoltampērs 1000 W 12 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: SRT1000XLI

Modeļa nosaukums : SRT1000XLI

APC SRT1000XLI. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 1 kilovoltampērs, Izejas jauda: 1000 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: C14 uzmava, Izeju skaits: 12 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Baterijas spriegums: 48 V, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 8 min. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Atbilstības sertifikāti: CE, Sertifikācija: CE, EAC



Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Baterijas svars	29,6 kg
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	1 kilovoltampērs	Dizains	
Izejas jauda *	1000 W	Formas faktors *	Statīvs/Tornis
Viļņa forma *	Sinuss	Statņa kapacitāte	2U
Ievades darbības spriegums (min) *	220 V	Kabeļa garums	1,8 m
Ievades darbības spriegums (maks) *	240 V	Dzesēšanas tips	Aktīvs
Izejas frekvence *	40/70 Hz	Iebūvēts ventilators	✓
Izejas darba jauda (min.)	50 V	Produkta krāsa *	Melns
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Ekrāna veids	LCD
Izejas frekvence	50/60 Hz	LED indikatori	✓
Sprieguma plūdzlāde	432 J	International Protection (IP) code	IP20
Maksimuma koeficients	3:1	Ārējās vides apstākļi	
ECO režīms	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Emergency Power Off (EPO)	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 50 °C
Izejas spriegums THD	2%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Trokšņu līmenis	50 dB	Ekspluatācijas augstums	0 - 3048 m
Skaņas signalizācija	✓	Ne-operacionālais augstums	0 - 15240 m
Skaņas signāla režīmi	Signāls, darbojoties ar baterijām, Nomaināms akumulators	Sertifikāti	
Auto-restartēšana	✓	Atbilstības sertifikāti	CE
Savienojamība		Sertifikācija	CE, EAC
Maiņstrāvas izeju tipi	C13 uzmava		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
Jaudas spraudnis	C14 uzmava	Pievienoti kabeli	USB kabelis
Izeju skaits	12 Maiņstrāvas izvade (-s)	Vadības karte iekļauta	✗
USB pieslēgvietā	✓	Ātrās instalācijas gids	✓
Sērijas saskarne	✓	Ilgtspēja	
Seriālā interfeisa tips	RJ-45	Ilgtspējas atbilstība	✓
Seriālo pieslēgvietu skaits	1	Ilgtspējas sertifikāti	Green Premium
SmartSlot	✓	Svars&dimensijas	
SmartConnect ports	✗	Platums	85 mm
Baterija		Dziļums	505 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Augstums	432 mm
Baterijas spriegums	48 V	Svars	20,5 kg
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	8 min	Baterijas platums	59,4 cm
Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	21 min	Baterijas dziļums	74,9 cm
Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)	Baterijas augstums	24,6 cm
Baterijas uzlādes laiks	3 h	Logistiskie dati	
Hot-swap baterija	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000
Automātiska akumulatora pārbaude	✓	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	1839,69
Aukstais starts	✓	Papildus informācija	
		Niminālais izejas spriegums	230 V
		Nominālais ieejas spriegums	230 V



0731304340270



731304340270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.