



LevelOne GVT-2000 сетевой медиа конвертор 1000 Мбит/с Многомодовое волокно Черный

Производитель : LevelOne

Код товара: GVT-2000

Модель : GVT-2000

GVT-2000

LevelOne GVT-2000 сетевой медиа конвертор 1000 Мбит/с Многомодовое волокно Черный:

Передача данных из 10/100/1000Base-T медных в оптические интерфейсы
Слот SFP с поддержкой подключения оптических модулей Gigabit, позволяющих выбрать нужный трансивер
Поддержка кадров крупного размера (9000 байт) для увеличения скорости передачи данных.
Встроенная технология LFP (Link Fault Pass-through)
Стандарт IEEE 802.3x (управление потоком) предотвращает потери пакетов.
Dir-переключатели для индивидуальной настройки
Поддержка передачи с низкой временной задержкой
Поддержка передачи сверхдлинных пакетов до 1,6 КБ
Диапазон рабочих температур от -10°C ~ 55°C



Сеть		Порты и интерфейсы	
Максимальная скорость передачи данных *	1000 Мбит/с	Количество оптоволоконных портов	1
Входной интерфейс конвертера	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Оптоволоконный коннектор *	SFP
Выходной интерфейс конвертера	1000Base-LX, 1000Base-SX	Энергопитание	
Стандарты сети	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Входное напряжение	5 V
Тип Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet	Ток на входе	2 A
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Вес и размеры	
Поддержка Jumbo Frames	✓	Ширина	94 mm
джамбо кадры	9000	Глубина	70 mm
Поддержка управления потоками	✓	Высота	25 mm
Авто MDI/MDI-X	✓	Вес	420 g
Автоматическое согласование	✓	Условия эксплуатации	
Промежуточное хранение	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Поддерживаемая опция Средства Обнаружения Потери Связи (LLCF)	✓	Диапазон температур при хранении	-10 - 55 °C
Поддерживаемая опция определения времени потери связи (LLR)	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 90%
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5, Cat5e	Содержимое упаковки	
Производительность		Сетевой адаптер в комплекте	✓
Максимальное расстояние передачи *	100 m	Краткое руководство по установке	✓
Тип оптоволокна	Многомодовое волокно	Данные об упаковке	
Свойства		Ширина упаковки	235 mm
Внутренний *	✗	Глубина упаковки	125 mm
Светодиодные индикаторы	Активность, Ссылка, Напряжение	Высота упаковки	55 mm
Цвет товара	Черный	Масса брутто	490 g
Порты и интерфейсы		Тип упаковки	Коробочная версия
Технология подключения	Проводная	Сертификаты	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Compliance certificates	RoHS
		Сертификация	CE, FCC

Логистические данные

Страна производства	Китай
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



4015867185179




5050914832902



5704174017462



0846359031292



846359031292

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.