



Dahua Technology Lite DH-SD29204UE-GN-W drošības/tīkla kamera Kupols IP drošības kamera Ārējie 1920 x 1080 pikseļi Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: Lite

Preces kods: DH-SD29204UE-GN-W

Modeļa nosaukums : DH-SD29204UE-GN-W

Dahua Technology Lite DH-SD29204UE-GN-W. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu & Bezvadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Balts, Formas faktors: Kupols. Slīpuma leņķis: 0 - 90°, Iestatītais noliekšanās kustības ātrums: 60 °/sec, Manuālas sasveres ātrums: 0,1 - 60 °/sec. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Optiskā tālummaiņa: 4x, Digitālā tālummaiņa: 16x, Noteikt attālumu: 120 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Analogo signālu komutācijas sistēma	PAL
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Vīdeo straumēšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu & Bezvadu	Skaņas samazināšana	✓
PTZ kontrole	✓	Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	Ultra 2D trokšņu slāpēšana, Ultra 3D trokšņu slāpēšana
PTZ režīmi	5 Pattern modelis, 8 Tour, Auto skenētājs	Attēla stabilizētājs	✓
PTZ protokoli	DH-SD	Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Apgrīzt otrādi un rādīt spoguļskatā	✓
Dienas/nakts režīms	✓	Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)
Dinamiskais diapazons	120 dB	Bitu pārraides ātrums	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
Sertifikācija	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓
Dizains		Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓
Formas faktors *	Kupols	Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Audio	
Produkta krāsa *	Melns, Balts	Iebūvēts mikrofons	✓
Apvalka materiāls	Metāls	Balss kodeksi	AAC, G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726, G.729, PCM
Drošs pret miglu	✓	Tīklošana	
Kamera		Ethernet/LAN savienojums *	✓
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Iestatītais noliekšanās kustības ātrums	60 °/sec	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Manuālas sasveres ātrums	0,1 - 60 °/sec		
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Wi-Fi *	✓
Iestatītais panorāmas kustības ātrums	100 °/sec	Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Manuālas panoramēšanas ātrums	0,1 - 100 °/sec	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Baltās krāsas balanss	ATW, Auto, Iekštelpas, Manuāls, Ārējie	Straumēšanas metode	Multiraide, Unicast
Kameras slēdža ātrums	1/1 ~ 1/30000 s	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Privātuma maskēšanas zonu skaits	24	Iebūvēts cietais disks *	✗
Attēla sensors		ROM ietilpība	128 MB
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	RAM ietilpība	256 MB
Progresīvā izvērse	✓	Savienojamība	
Sensora tips *	CMOS	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Objektīva sistēma			
Optiskā tālummaiņa	4x		
Digitālā tālummaiņa	16x		

Objektīva sistēma		Drošība	
Lēcu skaits *	1	Video kustības uztveršana	✓
Noteikt attālumu	120 m	Aktīva pretējaukšanās signalizācija	✓
Novērošanas attālums	48 m	Privātuma aizsardzība	✓
Atpazīt attālumu	24 m	Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Pamests objekts, Sejas noteikšana, Ielaušanās, Trūkstošais objekts, Signālstieple
Fokusa garums	2.7 - 11 mm	Energijas pārvaldība	
Maksimālais atvērums	1,6	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas
Identificēt attālumu	12 m	Strāvas patēriņš (maks)	13 W
Tuvākā fokusēšanas distance	0,1 m	DC izejošais spriegums	12
Nakts redzamība		DC izejošā strāva	1,5 A
Nakts redze *	✓	Ārējās vides apstākļi	
Nakts redzamības attālums	30 m	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
LED tips	IR	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
LED izgaismojumu skaits	4	Svars&dimensijas	
Video		Augstums	117,9 mm
Maksimālā izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Diametrs	13,3 cm
Kopējais megapikseļu skaits *	2 MP	Svars	950 g
Video kompresijas formāti	H.264, H.265, M-JPEG	Iepakojuma saturs	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)	Kameru skaits *	1
Atbalstītie video režīmi	720p, 1080p		



6939554964213

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.