

TP-Link TL-SG1218MPE Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Mels

Zīmols : TP-Link

Preces kods: TL-SG1218MPE V1

Modeļa nosaukums : TL-SG1218MPE



TP-Link TL-SG1218MPE. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 16. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 36 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U



Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Statņa montāža *	✓
Slēdža līmenis	L2	Formas faktors	1U
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Produkta krāsa	Mels
Tīkla bāzēts menedžments	✓	Ventilatoru skaits	2 ventilators/ ventilatori
Savienojamība		Energijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	16	Jaudas avots *	AC
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	16	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
SFP moduļa slotu skaits	2	Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
		Strāvas patēriņš (maks)	217,22 W
Tīklošana		Power over Ethernet (PoE)	
Tīkla standarts *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE) *	✓
10G atbalsta *	✗	Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits	16
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	192 W
Kabeļu tipi, kas ir atbalstīti	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Ārējās vides apstākļi	
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Linka sakopošana	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Apraides vētras kontrole	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Ātruma limitēšana	✓	Karstuma izkļedēšana	741,15 BTU/h
Auto MDI/MDI-X	✓	Svars & dimensijas	
Automātiska vienošanās	✓	Platums	440 mm

Tīklošana		Svars&dimensijas	
Atbalsta VLAN	✓	Dziļums	180 mm
Virtuālā LAN īpašības	Port-based VLAN	Augstums	44 mm
VLAN skaits	32	Iepakojuma saturs	
Optiskā šķiedra		Pievienoti kabeli	AC
Šķiedras ethernet kabeļu tehnoloģija	1000BASE-X	Lietotāja pamācība	✓
		Stativa montēšanas piederumi	✓
Datu pārraide		Informācija par iepakojumu	
Komutācijas ietilpība *	36 Gbit/s	Iepakojuma platums	250 mm
Pakešu apstrādes jauda	23,8 miljons pakešu sekundē	Iepakojuma dziļums	528 mm
Adrešu tabulas izmērs *	8000 ieraksti	Iepakojuma augstums	80 mm
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Iepakojuma svars	2,91 kg
Rindu skaits	4	Sertifikāti	
Jumbo Frames atbalsts	✓	Sertifikācija	CE, FCC, RoHS
Jumbo rāmji	9000	Loģistiskie dati	
Pakešu buferatmiņa	4,1 MB	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Drošība			
IGMP iejaukšanās	✓		
Drošības algoritma atbalstīts	SNMP, SNMPv2, SNMPv3		
Loop aizsardzība	✓		



6935364086930




6935364086923



0845973086923



845973086923



1210002617116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.