

Philips B Line 345B1C/00 монитор для ПК 86,4 см (34") 3440 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный

Производитель : Philips

Семейство продуктов: B Line **Код товара:** 345B1C/00

Модель : 345B1C/00

Business Monitor 345B1C Изогнутый ЖК-дисплей UltraWide

Philips B Line 345B1C/00 монитор для ПК 86,4 см (34") 3440 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный:

Изогнутый дисплей Philips B Line UltraWide 34" позволяет эффективно проверять качество ваших проектов. Дисплей WQHD-C с высочайшей четкостью изображения и эргономичная подставка позволяют работать в оптимальных условиях. Функции для комфорта глаз с сертификацией TÜV снижают нагрузку на глаза.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	86,4 cm (34")	Крепление VESA	100 x 100 mm
Разрешение экрана *	3440 x 1440 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	Quad HD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	21:9	Регулировка высоты *	✓
Технология дисплея *	ЖК	Регулируемая высота (макс)	18 cm
Тип матрицы *	VA	Вращение	✓
LED подсветка	✓	Диапазон углов поворота	-180 - 180°
Тип подсветки	W-LED	Регулировка угла наклона	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол наклона	-5 - 30°
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Картинка-в-картинке	✓
Время отклика *	4 ms	Экранное меню (OSD)	✓
Поверхность дисплея	Матовый		Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Изогнутый		
Рейтинг изгиба экрана	1500R	Языки экранных меню	
Поддерживаемые разрешения	3440 x 1440		
Форматное соотношение	21:9		
Контрастность (типичная) *	3000:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast	Plug & Play	✓
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопитание	
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	35 кВт·ч
Размер точки	0,23175 x 0,23175 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	28,36 W
Плотность пикселей	110 ppi		

Экран		Энергопитание	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 160 kHz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Вертикальная частота сканирования	48 - 100 Hz	Потребляемая мощность (выкл.)	0 W
Видимая область экрана по горизонтали	79,7 cm	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	34 W
Видимая область экрана по вертикали	33,4 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Цифровая горизонтальная частота	30 - 160 kHz	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 100 Hz	Тип подачи питания	Внутренний
Размер диагонали экрана (метрич.)	86,36 cm	Шкала классов энергоэффективности	A - G
DDC/CI	✓	Внешний адаптер питания	✗
Уровень тусклости	25%	Условия эксплуатации	
Твердость поверхности	2H	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC, Adobe RGB	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Цветовая гамма	100%	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
sRGB охват (обычный)	119%	Рабочая высота	0 - 3658 m
NTSC охват (обычный)	100%	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Adobe RGB охват	90%	Вес и размеры	
Изгиб экрана	150 cm	Ширина с подставкой	807 mm
3D	✗	Глубина с подставкой	250 mm
sRGB дисплея	✓	Высота с подставкой	601 mm
Размер панели	34 inch / 86.36 cm	Вес (со стойкой)	11,3 kg
Производительность		Ширина (без подставки)	807 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Глубина (без подставки)	110 mm
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Высота (без подставки)	367 mm
Технология Flicker free	✓	Вес (без подставки)	7,62 kg
Технология Low Blue Light	✓	Данные об упаковке	
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Ширина упаковки	904 mm
Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Глубина упаковки	282 mm
		Высота упаковки	525 mm
		Масса брутто	15,1 kg
		Тип упаковки	Коробочная версия
Мультимедиа		Содержимое упаковки	
Количество колонок	2	Подставка в комплекте	✓
Номинальная RMS-мощность	10 W	Поставляемые кабели	HDMI, DisplayPort, Кабель переменного тока
Встроенные колонки *	✓	Инструкция	✓
Встроенная камера *	✗	Поставляемое ПО	SmartControl
Дизайн		Устойчивость	
Позиционирование на рынке *	Дом	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Цвет товара *	Черный	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Цвет передней панели	Черный	Прочие свойства	
Цвет ножек	Черный	Совместимые операционные системы	Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Порты и интерфейсы		Вкл/Выкл переключатель	✓
Порты ввода/вывода	USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C. 1.2)	Встроенный TV-тюнер	✗
Встроенный USB-хаб *	✓	Picture-by-Picture (PbP)	✓
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Тип внешней отделки	Текстурный
Тип восходящего порта USB	USB тип B	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
		Элементы управления пользователя	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
		MultiView	PIP/PBP mode*; 2 x devices
		Без тяжелых металлов	Hg (ртуть), Cd (свинец)
		Светловой сенсор	✓

Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
Количество входных портов	1	Режим EasyRead	✓
Количество выходных портов USB Type-A	4	Philips SmartUniformity	93 - 105%
Порт DVI	✗	Compliance certificates	RoHS
HDMI *	✓	Улучшение изображения	SmartImage
Количество HDMI портов	2	Подтверждение соответствия нормативам	CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN
Версия HDMI	2.0	Дельта E	2
Количество портов DisplayPort	1	Режим LowBlue	✓
Версия DisplayPort	1.2	Среднее время наработки на отказ	70000 h
Вход аудио	✗	Сертификация	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN
Выход для наушников *	✓	Данные о переработке	
Линейные выходы наушников	1	Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
Порт подключения наушников	3,5 мм	Логистические данные	
HDCP	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210
Версия HDCP	2.2		
Эргономика			
крепление VESA *	✓		



8712581760779

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.