PHILIPS

Philips B Line 346B1C/00 monitori 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Melns

Zīmols : Philips **Preču ģimene:** B Line **Preces kods:** 346B1C/00

Modeļa nosaukums :
346B1C/00

346B1C Izliektais UltraWide LCD monitors ar USB-C

Philips B Line 346B1C/00 monitori 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseļi Quad HD LCD Melns:

Philips B Line 34 collu izliektais UltraWide displejs palīdz jums iegūt visaptverošu pārskatu par savu darbu. USB C tipa pieslēgvieta savienojumu izveidei, izmantojot tikai vienu kabeli, un ergonomiskais statīvs nodrošina optimālus darba apstākļus. Savukārt par acu komfortu rūpējas TUV sertificētas funkcijas, kas paredzētas acu noguruma mazināšanai.
Philips B Line 346B1C/00. Displeja diagonāle: 86,4 cm (34"), Ekrāna izšķirtspēja: 3440 x 1440 pikseļi, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 21:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns

Displejs	
Displeja diagonāle *	86,4 cm (34")
Ekrāna izšķirtspēja *	3440 x 1440 pikseļi
HD veids *	Quad HD
Projektora formātu attiecība *	21:9
Ekrāna tehnoloģija *	LCD
Paneļa veids *	VA
LED fona apgaismojums	✔
Fona apgaismojuma veids	W-LED
Skārienjūtīgais ekrāns *	✘
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²
Atbildes laiks *	4 ms
Displeja virsma	Plakans
Pretapžilbināšanas ekrāns	✔
Ekrāna forma *	Liekts
Ekrāna izliekuma pakāpe	1500R
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	3440 x 1440
Mērījumu attiecība	21:9
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	80000000:1
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums	SmartContrast
Maksimālais atjaunināšanas ātrums *	100 Hz
Skata leņķis, horizontāli	178°
Skata leņķis, vertikāli	178°
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu
Pikseļa iestatne	0,23175 x 0,23175 mm
Pikseļu blīvums	110 pikseļu collā
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 160 kHz
Vertikālais izvērses diapazons	48 - 100 Hz

Tīklošana	
Ethernet/LAN savienojums	✔

Ergonomika	
VESA stiprinājums *	✔
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Kabeļa saslēga slots *	✔
Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Augsta koriģēšana *	✔
Regulējams augstums (maks.)	18 cm
Grozīšana	✔
Šarnīrsavienojums	-180 - 180°
Slīpuma regulēšana	✔
Slīpuma leņķis	-5 - 30°
Attēls attēlā	✔
On Screen Display (OSD)	✔
On Screen Display (OSD) valodas	Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukraiņu
Plug and Play	✔
LED indikatori	Darbība, Gaidīšanas režīms

Enerģijas pārvaldība	
Energoefektivitātes klase (SDR) *	F
Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	35 kWh
Enerģija patēriņš *	28,36 W

Displejs	
Skata laukuma izmērs, horizontāli	79,7 cm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,4 cm
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 160 kHz
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 100 Hz
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	86,36 cm
DDC / CI	✔
Dūmakas līmenis	25%
Virsmas cietība	2H
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Krāsu gamma	100%
sRGB pārklājums (tipisks)	119%
NTSC pārklājums (parastais)	100%
Adobe RGB pārklājums	90%
Ekrāna izliekums	150 cm
3D saderība	✖
Displeja sRGB	✔
Displeja paneļa izmērs	34 inch/86.36 cm

Darbības rādītāji	
VESA Adaptive Sync atbalsts	✔
Component video sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✔
Low Blue Light tehnoloģija	✔
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Multimediji	
Skaļruņu skaits	2
RMS nominālā jauda	10 W
Iebūvēti skaļruņi *	✔
Iebūvēto kameru *	✖

Dizains	
Tirgus pozicionēšana *	Mājas
Produkta krāsa *	Melns
Priekšējā rāmja krāsa	Melns
Kāju krāsa	Melns

Savienojamība	
I/O pieslēgvietas	USB-C x 1, USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)
Iebūvēts USB mezgls *	✔
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B, USB Veids-C
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✔
USB barošanas padeve	✔
USB barošana līdz	90 W

Enerģijas pārvaldība	
Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Jaudas patēriņš (off)	0 W
Jaudas patēriņš (PowerSave)	34 W
Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Barošanas avota tips	Iekšējs
Energoefektivitātes skala	A līdz G
Ārējais jaudas adapteris	✖

Ārējās vides apstākļi	
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m
Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m

Svars&dimensijas	
Platums (ar statīvu)	807 mm
Dziļums (ar statīvu)	250 mm
Augstums (ar statīvu)	601 mm
Svars (ar statīvu)	11,5 kg
Platums (bez statīva)	807 mm
Dziļums (bez statīva)	110 mm
Augstums (bez statīva)	367 mm
Svars (bez statīva)	7,79 kg

Informācija par iepakojumu	
Iepakojuma platums	904 mm
Iepakojuma dziļums	282 mm
Iepakojuma augstums	525 mm
Iepakojuma svars	15,3 kg
Iepakojuma tips	Kaste

Iepakojuma saturs	
Statīvs komplektā	✔
Pievienoti kabeļi	HDMI, DisplayPort, USB Veids-C, AC
Manuāls	✔
Iekļautā programmatūra	SmartControl

Ilgtspēja	
Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR

Papildus informācija	
Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
Integrēts on/off slēdzis	✔
USB barošanas versija	3.0
Integrēts TV tūneris	✖
Picture-by-Picture (PbP)	✔
Ārējās apdares veids	Teksturēts
Monitora sinhronizācijas ieejas signāls	Atsevišķa sinhronizācija
Bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba), Pb (svins)
Gaismas sensors	✔
EasyRead režīms	✔
LowBlue režīms	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Lietotāja kontrolierīce	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Attēla pastiprināšana	SmartImage

Savienojamība	
DVI pieslēgvieta	✗
HDMI *	✔
HDMI pieslēgvietu skaits	1
HDMI versija	2.0
DisplayPorts daudzums	1
DisplayPort versija	1.2
Audio ieeja	✗
Austiņu izeja *	✔
Austiņu izejas	1
Austiņu savienojamība	3,5 mm
HDCP	✔
HDCP versija	2.2

Papildus informācija	
Vienlaicīgi daudzekrāna (MultiView)	PIP/PBP mode; 2 x devices
Apstiprināts regulējošās iestādēs	CB; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Delta E	2
Atbilstības sertifikāti	RoHS
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	70000 h
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN	✔
Sertifikācija	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified

Dati par otrreizējo pārstrādi	
Iepakojuma pārstrādājamības līmenis	100%

Loģistiskie dati	
Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210

8712581760816

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 09-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date