

TP-Link TAPO C530WS камера видеонаблюдения Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2880 x 1620 пикселей Стена

Производитель : TP-Link

Код товара: TAPO C530WS

Модель : TAPO C530WS

TP-Link TAPO C530WS. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводной и беспроводной. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Угол обзора объектива по горизонтали: 95°, Угол обзора объектива по вертикали: 53°, Угол обзора объектива по диагонали: 112°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Тип сенсора (панорамная камера): CMOS




Производительность		Сеть	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Подключение Ethernet *	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Стандарты сети	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Технология подключения *	Проводной и беспроводной	Wi-Fi *	✓
Режим автоматического панорамирования	✓	Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальное рабочее расстояние	29,9 m	Bluetooth *	✗
Режим "день/ночь"	✓	Просмотр в реальном времени	✓
Удаленный просмотр	✓	Устройства хранения данных	
Тип антенны	Внешний	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Количество антенн	2	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Дизайн		Порты и интерфейсы	
Формат *	Башня	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Тип крепления *	Стена	Безопасность	
Цвет товара *	Белый	Встроенная сирена	✓
Материал корпуса	Металл	Siren noise level	99 dB
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Видео обнаружение движения	✓
International Protection (IP) код	IP66	HTTPS шифрование	✓
Погодостойкость	✓	Тип уведомления о тревоге	Push notification
Камера		Сенсор движения	✓
Управление поворотом камеры	✓	Зеркало	✓
Управление наклоном камеры	✓		
Угол обзора объектива по горизонтали	95°		

Камера		Характеристики управления	
Угол обзора объектива по вертикали	53°	Облачное управление *	✓
Угол обзора объектива по диагонали	112°	Кнопка сброса установок	✓
Угол наклона	60 - 130°	Дистанционно управляемый	✓
Датчик изображения		Энергопитание	
Размер оптического сенсора	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Тип источника питания *	Кабель переменного тока, Постоянный ток
Прогрессивная развертка	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Тип сенсора *	CMOS	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Панорамная камера		Выходное напряжение постоянного тока	9
Тип сенсора (панорамная камера)	CMOS	Выходной постоянный ток	0,85 A
Объектив		Условия эксплуатации	
Цифровой зум	12x	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Фокусное расстояние	3.2 mm	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Ночное видение		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Ночное видение *	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Тип светодиода	IR/White	Вес и размеры	
Видео		Ширина	123,8 mm
Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей	Глубина	90 mm
Всего мегапикселей *	5 MP	Высота	123 mm
Форматы сжатия видео	H.264	Данные об упаковке	
Поддерживаемые разрешения	2880 x 1620	Ширина упаковки	160 mm
Запись видео	✓	Глубина упаковки	210 mm
Частота смены кадров	30 fps	Высота упаковки	145 mm
Регулировка качества изображения	DNR	Масса брутто	740 g
Аудио		Тип упаковки	Коробочная версия
Встроенные колонки	✓	Содержимое упаковки	
Аудиосистема	2-полосная	Количество камер *	1
Входные аудио каналы	1.0 канала	Монтажный комплект	✓
Выходные звуковые каналы	1.0 канала	Монтажные кронштейны в комплекте	✓
Поддерживаемые форматы аудио	RTSP	Винты в комплекте	✓
Встроенный микрофон	✓	Drilling template included	✓
Число встроенных микрофонов	1	Инструкция	✓
Обнаружение аудио	✓		



1210002606745



8885020624984



8885020629200

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.