



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5541T-ASE-0360B

Коробочная версия IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2960 x 1668 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizMind

Код товара: DH-IPC-HFW5541T-ASE-0360B

Модель : IPC-HFW5541T-ASE-0360B

Dahua Technology WizMind IPC-HFW5541T-ASE-0360B. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Коробочная версия. Минимальное освещение: 0,0009 lx, Угол обзора: 110°, Угол вращения: 360°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 85,4 m, Дистанция наблюдения: 34,2 m, Дистанция распознавания: 17,1 m



Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Битовая скорость передачи данных	H.264: 32 kbps–16384 kbps; H.265: 12 kbps–11776 kbps
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Компенсация фоновой засветки	✓
Технология подключения *	Проводная	компенсация засветки (HLC)	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Режим "день/ночь"	✓	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Тревожный вход/выход	✓		
Динамический диапазон	120 dB		
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14		
Дизайн		Аудио	
Формат *	Коробочная версия	Входные аудио каналы	1.0 канала
Тип крепления *	Потолок/стена	Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Цвет товара *	Белый	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.723, G.726, PCM
Материал корпуса	Металл	Встроенный микрофон	✓
International Protection (IP) код	IP67		
ИК код	IK10		
Камера		Сеть	
Управление поворотом камеры	✓	Подключение Ethernet *	✓
Управление наклоном камеры	✓	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Минимальное освещение	0,0009 lx	Wi-Fi *	✗
Угол обзора	110°	Bluetooth *	✗
Угол вращения	360°	Число пользователей	20 пользов.
		метод потоковой передачи	Мультивещание
		Устройства хранения данных	
		Встроенный жесткий диск *	✗
		Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)

Камера		Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по горизонтали	92°	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Угол обзора объектива по вертикали	45°	Оперативная память	1000 MB
Угол обзора объектива по диагонали	110°	Емкость ROM	4000 MB
Угол наклона	0 - 90°	Порты и интерфейсы	
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Баланс белого	Авто, Пользовательские режимы, Руководство, Естественная, Вне помещения, Street lamp	Безопасность	
Тип затвора камеры	Электронный	Входные каналы сигнала тревоги	1
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной	Видео обнаружение движения	✓
Датчик изображения		Зеркало	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Хранилище с сетевым доступом	✓
Прогрессивная развертка	✓	Характеристики управления	
Тип сенсора *	CMOS	Браузер	✓
Объектив		ПО управления	SmartPSS Lite; DSS; DMSS
Количество линз *	1	Энергопитание	
Дистанция обнаружения	85,4 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Дистанция наблюдения	34,2 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	5,2 W
Дистанция распознавания	17,1 m	Максимальное потребление энергии	9,8 W
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	5,2 W
Дистанция определения	8,5 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
Фиксированное фокусное расстояние	3,6 mm	Условия эксплуатации	
Наименьшее фокусное расстояние	1,7 m	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Ночное видение		Диапазон температур при хранении	0 - 95 °C
Ночное видение *	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	-40 - 60%
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%
Количество светительных светодиодов	4	Системные требования	
Видео		Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Максимальное разрешение *	2960 x 1668 пикселей	Вес и размеры	
Всего мегапикселей *	5 MP	Ширина	79 mm
Форматы сжатия видео	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Высота	75,9 mm
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Длина	244,1 mm
Частота смены кадров	30 fps	Вес	820 g
Подавление шума	✓	Данные об упаковке	
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Масса брутто	1,08 kg
Тип регулировки усиления	Авто	Содержимое упаковки	
Маскировка приватности	✓	Количество камер *	1
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.