



TP-Link TL-PA4010KIT 600 Мбит/с Подключение Ethernet Белый 2 шт

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-PA4010 KIT

Модель : TL-PA4010KIT



TP-Link TL-PA4010KIT. Максимальная скорость передачи данных: 600 Мбит/с, Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Тип LAN Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet. Потребляемая мощность (в обычном режиме): 4,26 W, Потребляемая мощность (в режим ожидания): 0,88 W. Цвет товара: Белый, Сертификация: CE, FCC. Ширина: 65 mm, Глубина: 52 mm, Высота: 28,5 mm. Compliance certificates: RoHS



Производительность

Максимальная скорость передачи данных *	600 Мбит/с
Подключение Ethernet *	✓
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi *	✗
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Встроенная розетка *	✗
Стандарт PowerLine	HomePlug AV
Модуляция	OFDM
Алгоритмы шифрования данных	128-bit AES
Максимальное рабочее расстояние	300 m
Кнопка шифрования	✓
Plug & Play	✓

Энергопитание

Потребляемая мощность (в обычном режиме)	4,26 W
Потребляемая мощность (в режим ожидания)	0,88 W

Дизайн

Светодиодные индикаторы	✓
Цвет товара *	Белый
Сертификация	CE, FCC

Системные требования

Поддерживаемые операционные системы Windows	✓
Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Совместимость с Mac	✓
Поддерживаемые операционные системы Mac	✓

Условия эксплуатации

Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%

Вес и размеры

Ширина	65 mm
Глубина	52 mm
Высота	28,5 mm

Сертификаты

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Содержимое упаковки

Количество в упаковке *	2 шт
Краткое руководство по установке	✓
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)

Логистические данные

Код гармонизированной системы описания (HS)	85171800
---	----------




0845973032029



845973032029



6935364031985



0617407586961



617407586961



5053973964737




4056256484626




4056203013268



4057057324845



5053390951631



1210002614351

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.