

Ricoh fi-7460 ADF + manuālas padeves skeneris 600 x 600 DPI A3 Pelēks, Balts

Zīmols : Ricoh

Preces kods: PA03710-B051

Modeļa nosaukums : fi-7460

Ricoh fi-7460. Maksimālais izvēršes izmērs: 304,8 x 5588 mm, Optiskās skenēšanas izšķirtspēja: 600 x 600 DPI, Iegūto krāsu dziļums: 24 bit. Skenēšanas tips: ADF + manuālas padeves skeneris, Produkta krāsa: Pelēks, Balts. Sensora tips: Dual CCD, Gaismas avots: Balta LED (4x), Skenēšanas draiveri: ISIS, TWAIN. Auto dokumentu padevēja ietilpība: 100 lapas. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A3, Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi: Parastais papīrs, ISO A-sēriju izmēri (A0...A9): A4, A8



Skenēšana/izvērse		Svars&dimensijas	
Maksimālais izvēršes izmērs *	304,8 x 5588 mm	Platums	380 mm
Optiskās skenēšanas izšķirtspēja *	600 x 600 DPI	Dziļums	209 mm
Krāsu izvērse	✓	Augstums	168 mm
Dupleksā skenēšana *	✓	Svars	7,6 kg
Iegūto krāsu dziļums	24 bit	Informācija par iepakojumu	
Fotofilmu (negatīvu) skenēšana	✗	Skaits iepakojumā	1 pcs
ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4)	60 ppm	Iepakojuma platums	505 mm
ADF skenēšanas ātrums (krāsaina, A4)	60 ppm	Iepakojuma dziļums	302 mm
Dupleksā ADF skenēšanas ātrums (m/b, A4)	120 attēlu skaits minūtē	Iepakojuma augstums	330 mm
Dupleksā ADF skenēšanas ātrums (krāsaina, A4)	120 attēlu skaits minūtē	Iepakojuma svars	9,9 kg
Melna / Balta skenēšanas krāsu režīmi	Pelēktoņu, Vienkrāsains	Iepakojuma saturs	
Dizains		Pievienoti kabeli	AC, USB
Skenēšanas tips *	ADF + manuālas padeves skeneris	Ātrās startēšanas gids	✓
Produkta krāsa *	Pelēks, Balts	AC adapteris komplektā	✓
Iebūvēta displeja *	✓	Draiveri iekļauti	✓
Darbības rādītāji		Iekļautā programmatūra	PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode for PaperStream
Sensora tips *	Dual CCD	Ilgspēja	
Gaismas avots	Balta LED (4x)	Ilgspējas sertifikāti	ENERGY STAR
Skenēšanas draiveri	ISIS, TWAIN		
Ieejas/ievades ietilpība			
Auto dokumentu padevēja ietilpība	100 lapas		
Papīra padošana			
Atbalstītie skenēšanas materiālu veidi	Parastais papīrs		
Multipadeves uztveršana	✓		
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A3		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9)	A4, A8		
Mediju biezums (min)	1,4 mm		

Papīra padošana		Sistēmas prasības	
Medija svars, automātiskā dokumentu padeve	27 - 413 g/m²		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Maksimālais skenēšanas laukums (Auto Document Feeder)	304,8 x 431,8 mm		
Minimālais skenēšanas laukums (Auto Document Feeder)	50,8 x 69 mm		
Savienojamība			
USB pieslēgvietā *	✓		
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Ligzdas konektora veids	C5		
Standarta interfeisi	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Energijas pārvaldība			
Barošanas avota tips *	AC		
Energija patēriņš	36 W	Servera atbalstītās operētājsistēmas	
Jaudas patēriņš (standby)	0,35 W		
Jaudas patēriņš (off)	0,35 W		
Jaudas patēriņš (PowerSave)	1,4 W		
Ieejas spriegums	100-240 V		
Ārējās vides apstākļi			
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)		5 - 35 °C	
Darbības relatīvā mitruma amplitūda		20 - 80%	
Papildus informācija			
Atbilstības sertifikāti		RoHS	
Loģistiskie dati			
Izcelsmes valsts		Indonēzija	
Paletes garums		121,9 cm	
Paletes platums		101,6 cm	
Harmonizētās sistēmas (HS) kods		8471607000	
Papīra iepakojuma svars		2,4 kg	
Metāla iepakojuma svars		0 g	
Koka iepakojuma svars		0 g	
Plastmasas iepakojuma svars		15 g	
Skaitis vienā paletē (aviotransportam)		24 pcs	
Skaitis vienā paletē (jūras transportam)		40 pcs	
Paletes augstums (jūras transportam)		180 cm	
Paletes svars (aviotransportam)		114 cm	
Kartona iepakojuma svars		1,2 kg	
Folijas iepakojuma svars		15 g	
Polistirola (EPS/EPP) iepakojuma svars		200 g	
Glass packaging weight		0 g	



4939761308482



4058154054949

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.