

Brother HL-L9310CDW lāzerprinteris Krāsa 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Zīmols : Brother

Preces kods: HL-L9310CDW

Modeļa nosaukums : HL-L9310CDW

- Līdz 31ppm krāsu un mono drukas ātrums
 - Līdz 300 lokšņu standarta papīra ievades iespējas
 - USB, bezvadu tīkla un Gigabit vadu tīkla savienojums
 - NFC (mobilai drukai & karšu autentifikācijai)
 - Līdz 6,500 melnas, ciāna, fuksīna & dzeltenas krāsas starta toneri
- Biznesa klases, bezvadu tīkla A4 printeris

Brother HL-L9310CDW lāzerprinteris Krāsa 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi:

Ar skaidru tekstu un dzīvīgu krāsu izdrukām, HL-L9310CDW ir profesionāls krāsu printeris radīts, paturot prātā būtiskākās biznesa vides prasības. Palielini sava biroja darba produktivitāti ar uzlabotām papīra apstrādes funkcijām, augsta ražīguma toneru kasetnēm, kas nodrošinās augstas kvalitātes izdrukas atbilstoši visām biznesa prasībām.




Drukāšanas ātrums		Tīklošana	
Abpusējās drukāšanas režīmi	Automātisks / Manuāls	Near Field Communication (NFC)	✓
Drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	31 ppm		
Krāsa *	✓	Drošības algoritma atbalstīts	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTTP client, LDAP
Dupleksā drukāšana *	✓		
Maksimālā izšķirtspēja *	2400 x 600 DPI		
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	31 ppm	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Dupleksās drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	14 ppm		
Dupleksās drukāšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	14 ppm	Atbalstītie tīkla protokoli (IPv6)	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Iesildīšanās laiks	29 s		
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	15 s		
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	15 s		
Ūdenszīmju drukāšana	✓		
N-up druka	2, 4, 9, 16, 25		
Bukletu drukāšanas funkcija	✓		
Īpašības		Darbības rādītāji	
Noslodzes cikls (maksimums) *	80000 lappuses mēnesī	Iekšējā atmiņa *	1024 MB
Kārtridžu skaits *	4	Iebūvētais procesors	✓
Lapas apraksta valodas *	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Procesora takts frekvence	800 MHz
		Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	49 dB

Īpašības		Darbības rādītāji	
Lineārie (1D) atbalstītie svītrkodi	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Skaņas spiediena līmenis (klusais režīms)	44 dB
Izcelsmes valsts	Čīna	Skaņas jaudas līmenis (drukāšana)	65,5 dB
Rezerves kasetnes	TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y	Skaņas jaudas līmenis (gaidīšanas režīms)	60 dB
Ieejas un izejas jauda		Dizains	
Kopējas ieejas nodalījumu skaits *	1	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Kopējais ieejas daudzums *	300 lapas	Iebūvēta displeja *	✓
Kopējā ražība *	150 lapas	Ekrāns	LCD
Papīra nodalījuma 1 ieejas ietilpība	250 lapas	Krāsu displejs	✓
Universāls nodalījums	✓	Displeja diagonāle	6,86 cm (2.7")
Multi-Purpose Tray kapacitāte	50 lapas	Kontroles tips	Ar pieskārienu
Maksimālā ievades ietilpība	2380 lapas	Energijas pārvaldība	
Maksimālā izvades ietilpība	150 lapas	Vidējais enerģijas patēriņš drukājot *	580 W
Papīra padošana		Jaudas patēriņš (gatavs)	70 W
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,8 kWh/nedēļā
Papīra nodalījuma materiālu tipi *	Dokumentu papīrs, Aploksnes, Glancēts papīrs, Etiķetes, Vēstulpapīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs	Sistēmas prasības	
Daudzfunkcionālā nodalījuma papīra veidi	Dokumentu papīrs, Glancēts papīrs, Vēstulpapīrs, Parastais papīrs, Pārstrādāts papīrs	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5, A6	Mac operētājsistēmas atbalstītas	✓
ISO neapstiprināti drukas materiāla izmēri	Valde, Juridisks, Vēstule	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Aplokšņu izmēri	10	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Pasūtījuma mediju platums	76,2 - 215,9 mm	Ilgspēja	
Pasūtījuma mediju garums	127 - 355,6 mm	Ilgspējas atbilstība	✓
Papīra nodalījuma materiālu blīvums	60 - 105 g/m²	Ilgspējas sertifikāti	Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan ekoloģiskais marķējums
Paper tray media weight (imperial)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs)	Svars&dimensijas	
Daudzfunkcionālā nodalījuma nesējmateriāla svars	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs)	Platums	605 mm
Savienojamība		Dziļums	575 mm
Tiešā drukāšana *	✓	Augstums	645 mm
USB pieslēgvietā *	✓	Svars	23 kg
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	3	Informācija par iepakojumu	
USB savienotājs	USB Type-A	Iepakojuma platums	642 mm
Tīklošana		Iepakojuma dziļums	603 mm
Tīkla gatavība	✓	Iepakojuma augstums	578 mm
Wi-Fi *	✓	Iepakojuma svars	27 kg
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Iepakojuma saturs	
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Kārtridži iekļauti	✓
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Iekļautā kārtridža kapacitāte (melns)	6500 lappuses
Wi-Fi standartu	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Logistiskie dati	
		Paletes augstums	18,6 cm
		Paletes svars	178,8 kg
		Kastes uz paletes	6 pcs
		Kārtas uz paletes	3 pcs
		Daudzums uz paletes	6 pcs
		Tehniskā informācija	
		Kastu skaits kārtā	2 pcs
		Paletes tips	800 x 1200 mm
		Papildus informācija	
		Autentifikācijas metode	LDAP, ActiveDirectory, RADIUS
		Dimensijas (W x D x H)	442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")

Papildus informācija

Atbalstīti tiešsaistes pakalpojumi	Dropbox, Google Drive
Rezerves daļu pieejamība	5 gads(i)




4977766774253




0012502646440



012502646440




4977766774260




4977766774222



4058154238417



4977766774239



4977766774246



4002352012447

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.