

Brother HL-L9310CDW лазерный принтер Цветной 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

Производитель : Brother

Код товара: HL-L9310CDW

Модель : HL-L9310CDW


Brother HL-L9310CDW. Технология печати: Лазерная, Цветной. Число картриджей для печати: 4, Максимальный рабочий цикл: 80000 стр/мес. Максимальное разрешение: 2400 x 600 DPI. Максимальный размер бумаги ISO A-формата: A4. Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter): 31 ppm, Двусторонняя печать. Дисплей: ЖК. Поддержка сети, Wi-Fi



Печать		Сеть	
Тип дуплексной печати	Автофокус/Ручной	Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter)	31 ppm		
Цветной *	✓		
Технология печати *	Лазерная	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNr responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTp client, LDAP
Двусторонняя печать *	✓		
Максимальное разрешение *	2400 x 600 DPI		
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) *	31 ppm		
Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter)	14 ppm		
Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter)	14 ppm		
Время разогрева	29 s	Поддерживаемые сетевые протоколы (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNr responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/PPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTp Client, LDAP
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество)	15 s		
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество)	15 s		
Печать водяных знаков	✓	Технологии мобильной печати	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Печать N в 1	2, 4, 9, 16, 25		
Функция печати брошюр	✓		
Свойства		Производительность	
Максимальный рабочий цикл *	80000 стр/мес	Оперативная память *	1024 MB
Число картриджей для печати *	4	Встроенный процессор	✓
Языки описания страницы *	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Тактовая частота процессора	800 МГц
Поддерживаемые линейные (1D) штрих-коды	Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Уровень давления звука (печать)	49 dB
		Уровень давления звука (тихий режим)	44 dB

Свойства		Производительность	
Страна производства	Китай	Уровень звуковой мощности (печать)	65,5 dB
Сменные картриджи	TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y	Уровень давления звука (режим ожидания)	60 dB
Входная и выходная емкость		Дизайн	
Общее количество лотков подачи бумаги *	1	Позиционирование на рынке *	Бизнес
Общий объем подачи бумаги *	300 листов	Встроенный экран *	✓
Общий объем вывода бумаги *	150 листов	Дисплей	ЖК
Вместимость лотка подачи бумаги 1	250 листов	Цветной дисплей	✓
Многоцелевой лоток	✓	Диагональ экрана	6,86 cm (2.7")
Вместимость универсального лотка	50 листов	Тип управления	Сенсорный
Максимальная вместимость на входе	2380 листов	Энергопитание	
Максимальная вместимость выходного лотка	150 листов	Потребляемая мощность при печати *	580 W
Типы и характеристики бумаги		Потребляемая мощность (режим готовности)	70 W
Максимальный размер бумаги ISO A-формата *	A4	Обычное потребление Энергии в соответствии с Energy Star	1,8 кВт·ч/неделя
Типы материалов для печати *	Документная бумага, Конверты, Глянцевая бумага, Этикетки, Фирменный бланк, Обычная бумага, Вторичная бумага	Системные требования	
Типы носителей многоцелевого лотка	Документная бумага, Глянцевая бумага, Фирменный бланк, Обычная бумага, Вторичная бумага	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
ISO A-форматы (A0...A9) *	A4, A5, A6	Поддерживаемые операционные системы Mac	✓
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO	Executive, Legal, Letter	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Размеры конвертов	10	Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Изменяемая ширина носителя	76,2 - 215,9 mm	Устойчивость	
Изменяемая длина носителя	127 - 355,6 mm	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Вес лотка подачи материалов для печати	60 - 105 g/m²	Сертификаты устойчивого развития	Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel
Вес лотка подачи материалов для печати (имперский)	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs)	Вес и размеры	
Плотность носителей универсального лотка (брит.)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs)	Ширина	605 mm
Порты и интерфейсы		Глубина	575 mm
Прямая печать *	✓	Высота	645 mm
USB порт *	✓	Вес	23 kg
Количество портов USB 2.0	3	Данные об упаковке	
USB коннектор	USB тип-A	Ширина упаковки	642 mm
Сеть		Глубина упаковки	603 mm
Поддержка сети	✓	Высота упаковки	578 mm
Wi-Fi *	✓	Масса брутто	27 kg
Подключение Ethernet *	✓	Содержимое упаковки	
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Картридж (и) включены	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Емкость входящего картриджа (черный)	6500 страниц
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Логистические данные	
Технология NFC	✓	Высота паллеты	18,6 cm
		Вес паллеты	178,8 kg
		Количество коробок в палете	6 шт
		Количество слоев в палете	3 шт
		Количество в палете	6 шт
		Технические характеристики	
		Количество коробок в одном слое	2 шт
		Тип поддона	800 x 1200 mm
		Прочие свойства	
		Метод аутентификации	LDAP, ActiveDirectory, RADIUS

Прочие свойства	
Размеры (ШхГхВ) (брит.)	442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3")
Поддерживаемые онлайн-службы	Dropbox, Google Drive
Срок хранения запасных частей продукта	5 лет




4977766774253




0012502646440



012502646440




4977766774260




4977766774222



4058154238417



4977766774239



4977766774246



4002352012447

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.