

iiyama ProLite TF2415MC-B2 монитор для ПК 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран
Многопользовательский Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: TF2415MC-B2

Модель : TF2415MC-B2

iiyama ProLite TF2415MC-B2. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 16 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°, крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	22 кВт·ч
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	24,4 W
Тип HD *	Full HD	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	1,06 W
Собственное форматное соотношение *	16:9	Потребляемая мощность (выкл.)	0,32 W
Технология дисплея *	LED	Выходное напряжение адаптера переменного тока	12 V
Тип матрицы *	VA	Тип подачи питания	Внешний
Сенсорный экран *	✓	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Тип сенсорного экрана	Многопользовательский	Условия эксплуатации	
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Сенсорная технология	Мультисенсорный	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Количество точек одновременного касания	10	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Яркость дисплея	315 cd/m²	Вес и размеры	
Время отклика *	16 ms	Ширина с подставкой	575 mm
Форма экрана *	Плоский	Глубина с подставкой	42,5 mm
Форматное соотношение	16:9	Высота с подставкой	347 mm
Контрастность (типичная) *	3000:1	Вес (со стойкой)	5,8 kg
Угол обзора по горизонтали	178°	Ширина (без подставки)	575 mm
Угол обзора по вертикали	178°	Глубина (без подставки)	42,5 mm
Количество цветов экрана *	16,78 миллионов цветов	Высота (без подставки)	347 mm
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Вес (без подставки)	5,8 kg
Горизонтальная частота сканирования	31,4 - 82 kHz	Содержимое упаковки	
Вертикальная частота сканирования	56 - 75 Hz	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Краткая инструкция пользователя	✓
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm		
Твердость поверхности	7H		
Разделенная Г/В синхронизация	✓		
Производительность			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Производительность		Устойчивость	
AMD FreeSync *	✗	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Совместимость с OmniTapps Multitouch	✗		
Мультимедиа		Прочие свойства	
Встроенный микрофон	✗	International Protection (IP) код	IP65
Встроенная камера *	✗		
Дизайн		Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play, and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Цвет товара *	Черный		
Цвет передней панели	Черный	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Порты и интерфейсы			
USB Touch порт	✓	Видимая область экрана (ГхВ)	527,04 x 296,46 mm
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Поддерживаемое размещение	Горизонтальный/Вертикальный
HDMI *	✓	Яркость	315 cd/m²
Количество HDMI портов	1	Содержимое упаковки	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad
Количество портов DisplayPort	1	Активная область экрана (Ш x В)	527,04 x 296,46 mm
Выход аудио	1	Вес	5,8 kg
HDCP	✓	Высота	347 mm
Сеть		Ширина	575 mm
Подключение Ethernet	✓	Элементы управления пользователя	picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H. position, V. position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Эргономика			
крепление VESA *	✓	Способ касания экрана	stylus, finger, glove (latex)
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Настенный	✓	Глубина	42,5 mm
Экранное меню (OSD)	✓		
Языки экранных меню	Традиционный китайский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский	Панель управления	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Количество OSD языков	7	Защита стекла	✓
Plug & Play	✓	Compliance certificates	CB, CE, cULus, REACH, RoHS, WEEE
Энергопитание		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Класс энергоэффективности (SDR) *	E	Supplied AC adapter type	Кабель переменного тока
		Сертификация	CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus
Логистические данные			
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210



4948570116775

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.