

ZYXEL

Zyxel GS2220-28-EU0101F сетевой коммутатор Управляемый L2
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный

Производитель : Zyxel

Код товара: GS2220-28-EU0101F

Модель : GS2220-28-EU0101F



Zyxel GS2220-28-EU0101F. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Размер адресной таблицы: 16000 записей, Коммутационная способность: 56 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Монтаж в стойку

Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Монтаж в стойку *	✓
Уровень свича	L2	Цвет товара	Черный
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Производительность	
Управление через веб-интерфейс	✓	Оперативная память	256 MB
Настройки конфигурации местоположения (CLI)	✓	Флэш-память	32 MB
Логи системных событий	✓	Уровень шума	0 dB
		Обновляемое встроенное ПО	✓
Порты и интерфейсы		Без кулера	✓
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	24	Среднее время наработки на отказ	989157 h
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Энергопитание	
Количество комбинированных SFP портов	4	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Сеть		Максимальное потребление энергии	22,5 W
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE)	
		Питание по Ethernet (PoE) *	✗
		Условия эксплуатации	
Поддержка 10G *	✗	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-TX, 1000BASE-T	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 95%
Объединение каналов	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 95%
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Тепловыделение	76,725 BTU/ч
Ограничение скорости	✓		
Протокол Spanning tree	✓		

Сеть		Вес и размеры	
Поддержка VLAN	✓	Ширина	441 mm
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Глубина	131 mm
Передача данных		Высота	44 mm
		Вес	2,2 kg
Коммутационная способность *	56 Gbit/s	Содержимое упаковки	
Скорость передачи	42 Mpps	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Размер адресной таблицы *	16000 записей	Данные об упаковке	
Пакетная буферная память	1,5 MB	Ширина упаковки	558 mm
Безопасность		Глубина упаковки	214 mm
		Высота упаковки	79 mm
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Масса брутто	2,91 kg
Список контроля доступа (ACL)	✓	Сертификаты	
Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓	Сертификация	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
Алгоритмы шифрования данных	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS	Логистические данные	
Фильтрация MAC-адресов	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Аутентификация	Гостевая виртуальная ЛВС, Аутентификация на основе MAC-адреса	Характеристики многоадресной передачи	
Тип аутентификации	IEEE 802.1x, RADIUS		
Поддержка многоадресной передачи	✓		



4718937607440



0760559126759



760559126759

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.