

QNAP TS-832PXU-RP NAS Стойка (2U) Annapurna Labs AL324 4 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Черный

Производитель : QNAP

Код товара: TS-832PXU-RP-4G

Модель : TS-832PXU-RP

QNAP TS-832PXU-RP. Тип: NAS. Тип корпуса: Стойка (2U). Класс устройства: Малый и средний бизнес. Семейство процессоров: Annapurna Labs, Модель процессора: AL324, Тактовая частота процессора: 1,7 GHz. Оперативная память: 4 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Общий объем установленной памяти: 0 TB. Установленная операционная система: QNAP Turbo System



Устройства хранения данных		Дизайн	
Емкость накопителя *	0 GB	Количество вентиляторов	2 вентилятор(ы)
Интерфейс носителя памяти *	Serial ATA III	Диаметр вентилятора	7 cm
Поддерживаемые интерфейсы носителя	Serial ATA II, Serial ATA III	Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛБС, Статус
Поддерживаемые размеры дисков	2.5,3.5"	Производительность	
Поддержка RAID *	✓	Тип *	NAS
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Класс устройства *	Малый и средний бизнес
Online миграция уровней RAID	✓	Функция резервного копирования *	✓
Online расширение объема RAID	✓	Свойства резервного копирования	Облачный, iSCSI LUN
Восстановление RAID	✓	Зуммер	✓
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap	✓	Многоязычная поддержка	✓
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Уровень шума	30,6 dB
Дисковые накопители установлены *	✗	Моментальный снимок	✓
Общий объем установленной памяти *	0 TB	Управление через веб-интерфейс	✓
Количество поддерживаемых дисков памяти *	8	Алгоритмы шифрования данных	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Тип установленного накопителя *	✗	Список контроля доступа (ACL)	✓
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD	Кнопка сброса установок	✓
Сканирование поврежденных блоков	✓	Вкл/Выкл переключатель	✓
Процессор		Встроенный FTP-сервер	✓
Производитель процессора *	Annapurna Labs	Поддерживаемые браузеры	Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome
Семейство процессоров *	Annapurna Labs	Системный журнал	✓
Модель процессора *	AL324	Горячий резерв	✓
Тактовая частота процессора *	1,7 GHz	Поддержка S.M.A.R.T.	✓
Количество ядер процессора	4	Общая папка	CIFS/SMB
Память		Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Оперативная память *	4 GB	Функция копирования USB	✓
Тип внутренней памяти	DDR4	программное обеспечение	
Максимальный объем RAM	16 GB	Установленная операционная система *	QNAP Turbo System
Слоты памяти	1	Версия операционной системы	5,0,0

Память		программное обеспечение	
Форм-фактор памяти	UDIMM	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Флэш-память	512 MB	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Сеть		Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Подключение Ethernet *	✓		
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500,10000 Мбит/с	Поддерживаемые операционные системы Mac	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
поддерживаемая скорость данных LBC Ethernet	10000 Мбит/с		
DHCP клиент	✓	Поддерживаемые серверные операционные системы	
DHCP сервер	✓		
Поддержка Jumbo Frames	✓	Энергопитание	
Поддержка iSCSI	✓		
Функция Wake-on-LAN	✓	Расположение блока питания	Встроенный
Поддерживаемые сетевые протоколы	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt	Мощность блока питания	250 W
		Количество блоков питания	2
Объединение каналов	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	69,191 W
Система выравнивания нагрузки	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Поддержка адаптера WLAN	✓	Напряжение вентилятора	12 V
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
USB порт *	✓	Ширина *	482 mm
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	4	Глубина *	534 mm
		Высота *	89 mm
Количество оптоволоконных портов	2	Вес	10,9 kg
		Ширина упаковки	560 mm
Оптоволоконный коннектор	SFP+	Глубина упаковки	720 mm
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Высота упаковки	270 mm
		Масса брутто	14,4 kg
Сопутствующие соединения	700	Содержимое упаковки	
Дизайн		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)
Тип корпуса *	Стойка (2U)	Количество винтов	56
Тип охлаждения *	Активный	Тип упаковки	Коробочная версия
Цвет товара	Черный	Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	84714100
		Прочие свойства	
		Гарантийный срок	3 лет



4713213518144



0885022020164



885022020164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.