



TP-Link Omada EAP230-Wall 1167 Мбит/с Белый Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : TP-Link Семейство продуктов: Omada Код товара: EAP230-WALL
Модель : EAP230-Wall

TP-Link Omada EAP230-Wall. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 1167 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый. Максимальное потребление энергии: 25,5 W



Свойства		Энергопитание	
2,4 ГГц *	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	9 W
5 ГГц *	✓	Максимальное потребление энергии	25,5 W
6 ГГц *	✗	Дизайн	
Максимальная скорость передачи данных *	1167 Мбит/с	Размещение *	Стена
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300 Мбит/с	Цвет товара *	Белый
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Мбит/с	Кнопка сброса установок	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Светодиодные индикаторы	Операция
Полоса частот	2.4 - 5 GHz	Антенна	
Стандарты сети	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Тип антенны *	Внутренний
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Характеристика антенны	Интегральная антенна
Автоматический выбор канала	✓	Количество антенн	2
Автоматическое сканирование канала	✓	Коэффициент усиления антенны (макс)	3,6 dBi
MIMO	✓	Производительность	
Тип MIMO	Multi User MIMO	Совместимые операционные системы	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Беспроводные мультимедийные расширения	✓	Сертификаты	
Поддержка VLAN	✓	Compliance certificates	CE, RoHS
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN, VLAN mapping	Вес и размеры	
Ограничение скорости	✓	Ширина	86,8 mm
Управление полосой пропускания	✓	Глубина	86,8 mm
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Высота	30,2 mm
BeamForming	✓	Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	118 mm
		Глубина упаковки	130 mm


Свойства		Данные об упаковке	
Передаваемая мощность (CE)	20 - 23 dBm	Высота упаковки	47 mm
Безопасность		Масса брутто	210 g
Алгоритмы шифрования данных *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Содержимое упаковки	
Фильтрация MAC-адресов	✓	Количество в упаковке	2 шт
Характеристики идентификатора SSID	Multiple SSIDs	Монтажный комплект	✓
Количество поддерживаемых SSID	16	Краткая инструкция пользователя	✓
Список контроля доступа (ACL)	✓	Условия эксплуатации	
Характеристики управления		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Управление через веб-интерфейс	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Syslog	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Порты и интерфейсы		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Устойчивость	
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Энергопитание		Логистические данные	
Питание по Ethernet (PoE) *	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



6935364089481



6935364089498



1210002615679

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.