



## EIZO FlexScan EV2795-BK монитор для ПК 68,6 см (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный

Производитель : EIZO

Семейство продуктов:  
FlexScan

Код товара: EV2795-BK

Модель : EV2795-BK

EIZO FlexScan EV2795-BK. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



| Экран                                 |                                                                                                                                                                                       | Эргономика                                 |                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ экрана *                    | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                                         | крепление VESA *                           | ✓                                                                        |
| Разрешение экрана *                   | 2560 x 1440 пикселей                                                                                                                                                                  | Крепление VESA                             | 100 x 100 mm                                                             |
| Тип HD *                              | Quad HD                                                                                                                                                                               | Слот кабельной блокировки *                | ✓                                                                        |
| Собственное форматное соотношение *   | 16:9                                                                                                                                                                                  | Тип слота кабельной блокировки             | Kensington                                                               |
| Технология дисплея *                  | ЖК                                                                                                                                                                                    | Регулировка высоты *                       | ✓                                                                        |
| Тип матрицы *                         | IPS                                                                                                                                                                                   | Регулируемая высота (макс)                 | 17,7 cm                                                                  |
| LED подсветка                         | ✓                                                                                                                                                                                     | Вращение вокруг оси                        | ✓                                                                        |
| Тип подсветки                         | W-LED                                                                                                                                                                                 | Угол вращения вокруг оси                   | -90 - 90°                                                                |
| Сенсорный экран *                     | ✗                                                                                                                                                                                     | Вращение                                   | ✓                                                                        |
| Яркость дисплея (типичная)            | 350 cd/m²                                                                                                                                                                             | Диапазон углов поворота                    | 0 - 344°                                                                 |
| Время отклика *                       | 5 ms                                                                                                                                                                                  | Регулировка угла наклона                   | ✓                                                                        |
| Антибликовый экран                    | ✓                                                                                                                                                                                     | Угол наклона                               | -5 - 35°                                                                 |
| Форма экрана *                        | Плоский                                                                                                                                                                               | Экранное меню (OSD)                        | ✓                                                                        |
| Поддерживаемые разрешения             | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 | Языки экранных меню                        | Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Шведский |
|                                       |                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                          |
|                                       |                                                                                                                                                                                       | Энергопитание                              |                                                                          |
| Контрастность (типичная) *            | 1000:1                                                                                                                                                                                | Класс энергоэффективности (SDR) *          | D                                                                        |
| Максимальная частота обновления *     | 60 Hz                                                                                                                                                                                 | Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *    | 16 кВт·ч                                                                 |
| Угол обзора по горизонтали            | 178°                                                                                                                                                                                  | Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 16,1 W                                                                   |
| Угол обзора по вертикали              | 178°                                                                                                                                                                                  | Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W                                                                    |
| Количество цветов экрана *            | 16,78 миллионов цветов                                                                                                                                                                | Максимальное потребление энергии           | 164 W                                                                    |
| Размер точки                          | 0,233 x 0,233 mm                                                                                                                                                                      | Входящее напряжение сети                   | 100 - 240 V                                                              |
| Плотность пикселей                    | 109 ppi                                                                                                                                                                               | Частота входящего переменного тока         | 50/60 Hz                                                                 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                          |

| Экран                                       |                       | Энергопитание                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видимая область экрана по вертикали         | 33,6 cm               | Шкала классов энергоэффективности                          | A - G                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Видимая область экрана по диагонали         | 68,5 cm               | Условия эксплуатации                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Цифровая горизонтальная частота             | 31 - 89 kHz           | Диапазон температур при эксплуатации                       | 5 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Частота вертикальной развертки (цифр)       | 59 - 61 Hz            | Диапазон температур при хранении                           | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Стандарт цветового охвата                   | sRGB                  | Диапазон относительной влажности при эксплуатации          | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Производительность                          |                       | Диапазон относительной влажности при хранении              | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NVIDIA G-SYNC *                             | ✗                     | Вес и размеры                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AMD FreeSync *                              | ✗                     | Ширина с подставкой                                        | 611 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Технология Flicker free                     | ✓                     | Глубина с подставкой                                       | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Технология Low Blue Light                   | ✓                     | Высота с подставкой                                        | 369 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Мультимедиа                                 |                       | Вес (со стойкой)                                           | 8,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Количество колонок                          | 2                     | Ширина (без подставки)                                     | 611 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Номинальная RMS-мощность                    | 2 W                   | Глубина (без подставки)                                    | 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Встроенные колонки *                        | ✓                     | Высота (без подставки)                                     | 357 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Встроенная камера *                         | ✗                     | Вес (без подставки)                                        | 5,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дизайн                                      |                       | Содержимое упаковки                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Позиционирование на рынке *                 | Офисная               | Подставка в комплекте                                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Цвет товара *                               | Черный                | Поставляемые кабели                                        | Кабель переменного тока, USB Type-C - USB Type-C                                                                                                                                                                                                                |
| Цвет ножек                                  | Черный                | Краткая инструкция пользователя                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Порты и интерфейсы                          |                       | Устойчивость                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Встроенный USB-хаб *                        | ✓                     | Соответствие требованиям экологически безопасного развития | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Версия USB хаба                             | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Сертификаты устойчивого развития                           | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип восходящего порта USB                   | USB тип B, USB Type-C | Прочие свойства                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество входных портов                   | 2                     | Автоматический контроль яркости                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Количество восходящих портов USB Type-B     | 1                     | Гарантийный срок                                           | 5 лет                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Количество восходящих портов USB Type-C     | 1                     | Look-up table (LUT) bit depth                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Количество выходных портов USB Type-A       | 3                     | Compliance certificates                                    | CB, CCC, CE, China RoHS, Федеральная комиссия по связи (ФКС), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                                           |
| Количество выходных портов USB Type-C       | 1                     | Скорость передачи данных Ethernet LAN                      | 10,100,1000 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort | ✓                     | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB Power Delivery                          | ✓                     | Сертификация                                               | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
| USB Power Delivery до                       | 70 W                  | Логистические данные                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HDMI *                                      | ✓                     | Код гармонизированной системы описания (HS)                | 85285210                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Количество HDMI портов                      | 1                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество портов DisplayPort               | 1                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Выход для наушников *                       | ✓                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Линейные выходы наушников                   | 1                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Порт подключения наушников                  | 3,5 мм                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Встроенный KBM коммутатор                   | ✓                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HDCP                                        | ✓                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сеть                                        |                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Подключение Ethernet                        | ✓                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |



4995047056638

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.