



APC BX950MI-GR nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 0,95 kilovoltampērs 520 W 4 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : APC

Preces kods: BX950MI-GR

Modeļa nosaukums : BX950MI-GR

APC BX950MI-GR. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 0,95 kilovoltampērs, Izejas jauda: 520 W. Maiņstrāvas izeju tipi: Tips F, Jaudas spraudnis: Tips F, Izeju skaits: 4 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 1 min, Tipiskais dublējuma laiks pusielādē: 6,5 min. Formas faktors: Kompakts, Produkta krāsa: Melns, Kabeļa garums: 1,2 m. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Īpašības

UPS topoloģija *	Line-Interactive
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	0,95 kilovoltampērs
Izejas jauda *	520 W
Viļņa forma *	Sinuss
Ievades darbības spriegums (min) *	140 V
Ievades darbības spriegums (maks) *	300 V
Ieejas frekvence *	50/60 Hz
Izejas darba jauda (min.)	230 V
Izejas darba jauda (maks.)	230 V
Izejas frekvence	50/60 Hz
Izejas frekvences regulēšana	0.5 Hz
Izejas sprieguma regulēšana	10%
Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)	✓
Sprieguma plūdzilāde	273 J
Atbildes laiks	6 ms
Ievades jaudas faktors	0,54
Trokšņu līmenis	40 dB
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓
Skaņas signalizācija	✓
Skaņas signāla režīmi	Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni

Savienojamība

Maiņstrāvas izeju tipi	Tips F
Jaudas spraudnis	Tips F
Izeju skaits	4 Maiņstrāvas izvade (-s)
USB pieslēgvietā	✓
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1

Baterija

Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	6,5 min
Akumulatora darbības laiks (maks.)	2 gads(i)
Baterijas uzlādes laiks	8 h

Dizains

Formas faktors *	Kompakts
Kabeļa garums	1,2 m
Produkta krāsa *	Melns
LED indikatori	✓
International Protection (IP) code	IP20

Ārējās vides apstākļi

Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-15 - 40 °C
Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m

Sertifikāti

Atbilstības sertifikāti	RoHS
Sertifikācija	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2


Iepakojuma saturs

Pievienoti kabeli	Strāvas ievades kabelis
Vadības karte iekļauta	✗
Manuāls	✓

Svars&dimensijas

Platums	120 mm
---------	--------

Savienojamība		Svars&dimensijas	
USB pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Dziļums	355 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2	Augstums	160 mm
SmartSlot	×	Svars	6,1 kg
SmartConnect ports	×	Informācija par iepakojumu	
Baterija		Iepakojuma platums	197 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Iepakojuma dziļums	430 mm
Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	1 min	Iepakojuma augstums	250 mm
		Iepakojuma svars	6,6 kg
		Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85078000



0731304410850



731304410850

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.