

TP-Link Omada OC300 vārteja/kontrolleris 10, 100, 1000 Mbit/s

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: OC300

Modeļa nosaukums : OC300

TP-Link Omada OC300. Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 1U. Procesora ražotājs: ARM, Procesora tips: ARM Cortex, Iekšējā atmiņa: 2000 MB. Atbalstāmie protokoli: Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS.... Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s, VPN atbalsts: VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN). Drošības algoritma atbalsts: SNMP, SSH



Dizains		Savienojamība	
Produkta krāsa *	Melns	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	1
Statņa kapacitāte	1U	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2
LED indikatori	✓		
Darbības rādītāji		Vadības īpašības	
Vadības displeja vienība *	✗	Tīkla bāzēts menedžments	✓
Iebūvētais procesors	✓	Syslog	✓
Procesora ražotājs	ARM	Trafika statistika	✓
Procesora tips	ARM Cortex		
Instalēto procesoru skaits	1	Energijas pārvaldība	
Iekšējā atmiņa	2000 MB	Enerģija patēriņš	9 W
Iekšējās atmiņas tips	DDR4	Strāvas patēriņš (maks)	14,8 W
Zibatmiņa	2 MB	Ieejas spriegums	100 - 240 V
Protokoli		Ieejas frekvence	50/60 Hz
Atbalstāmie protokoli	Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS (Authentication/MAC Auth/Accounting) 802.1x	Svars&dimensijas	
		Platums	294 mm
		Dziļums	180 mm
		Augstums	44 mm
Tīklošana		Iepakojuma saturs	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Pievienoti kabeli	LAN (RJ-45)
VPN atbalsts	VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN)	Ātrās instalācijas gids	✓
Drošība		Ārējās vides apstākļi	
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
MAC adreses filtrēšana	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Drošības algoritma atbalsts	SNMP, SSH	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Tīkla adrešu translēšana (NAT)	✓		

Ārējās vides apstākļi	
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Sertifikāti	
Sertifikācija	CE, FCC, RoHS



6935364089863




6935364053208



0845973089863




845973089863



1210002611275



1210002611268



0840460604666



840460604666

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of web pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.