



TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Мбит/с Белый Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : TP-Link Семейство продуктов: Omada Код товара: EAP235-WALL
Модель : EAP235-Wall

TP-Link Omada EAP235-Wall. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 1167 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,.... Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый



Свойства		Порты и интерфейсы	
2,4 ГГц *	✓	Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
5 ГГц *	✓	Энергопитание	
6 ГГц *	✗	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Максимальная скорость передачи данных *	1167 Мбит/с	Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Active PoE, Passive PoE
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300 Мбит/с	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	24,4 W
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)	867 Мбит/с	Дизайн	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Размещение *	Стена
Полоса частот	2.4 - 5 GHz	Цвет товара *	Белый
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Слот кабельной блокировки	✓
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)	Кнопка сброса установок	✓
Автоматический выбор канала	✓	Светодиодные индикаторы	ЛВС, Напряжение, Статус, Глобальная компьютерная сеть (WAN), Беспроводная ЛВС
Автоматическое сканирование канала	✓	Антенна	
MIMO	✓	Тип антенны *	Внутренний
Тип MIMO	Multi User MIMO	Характеристика антенны	Интегральная антенна
Беспроводные мультимедийные расширения	✓	Количество антенн	2
Поддержка VLAN	✓	Коэффициент усиления антенны (макс)	4 dBi
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN, VLAN mapping	Производительность	
Ограничение скорости	✓	Совместимые операционные системы	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Изоляция беспроводных клиентов	✓	Сертификаты	
Управление полосой пропускания	✓	Compliance certificates	CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS

Свойства		Вес и размеры	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Ширина	143 mm
BeamForming	✓	Глубина	86 mm
Передаваемая мощность (CE)	20 - 23 dBm	Высота	20 mm
Передаваемая мощность (FCC)	21 dBm	Данные об упаковке	
Безопасность		Ширина упаковки	117 mm
Алгоритмы шифрования данных *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Глубина упаковки	184 mm
		Высота упаковки	33 mm
Фильтрация MAC-адресов	✓	Масса брутто	300 g
Характеристики идентификатора SSID	Multiple SSIDs	Тип упаковки	Коробочная версия
Количество поддерживаемых SSID	16	Содержимое упаковки	
Служба удаленного подключения по телефонной линии (RADIUS)	✓	Количество в упаковке	1 шт
Список контроля доступа (ACL)	✓	Монтажный комплект	✓
Протоколы		Краткая инструкция пользователя	✓
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Условия эксплуатации	
Характеристики управления		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Управление через веб-интерфейс	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Syslog	✓	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Порты и интерфейсы		Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Устойчивость	
		Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



0845973088972



845973088972



6935364006341



6935364088972



1210002615693

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.