



TP-Link JetStream TL-SG2008 сетевой коммутатор Управляемый L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Черный

Производитель : TP-Link Семейство продуктов: JetStream Код товара: TL-SG2008

Модель : TL-SG2008

TP-Link JetStream TL-SG2008. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L2+. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 16 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Настенный



Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Отслеживание сетевого трафика	✓
Уровень свича	L2/L2+	IGMP	
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Алгоритмы шифрования данных	SSH, SSH-2, SSL/TLS
Управление через веб-интерфейс	✓	SSH/SSL поддержка	✓
Облачное управление	✓	Фильтрация/защита BPDU	✓
проверка ARP	✓	Связка IP-MAC-Порт	✓
Логи системных событий	✓	Характеристики многоадресной передачи	
Поддержка MIB	✓	Поддержка многоадресной передачи	✓
Порты и интерфейсы		Протоколы	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Протоколы управления	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Протокол регистрации GARP VLAN (GVRP)	✓
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	8	Дизайн	
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Цвет товара	Черный
Сеть		Светодиодные индикаторы	✓
		Настенный	✓
		Производительность	
Стандарты сети *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Оперативная память	256 MB
Поддержка 10G *	✗	Флэш-память	32 MB
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Без кулера	✓
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Энергопитание	
Зеркальное отражение порта	✓	Источник питания *	Постоянный ток
Поддержка управления потоками	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Объединение каналов	✓	Ток на входе	1 A
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Входное напряжение	12 V
Ограничение скорости	✓	Максимальное потребление энергии	6,42 W
Протокол Spanning tree	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка VLAN	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✗

Сеть		Условия эксплуатации	
Функции Virtual LAN	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Число VLAN	4000	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Передача данных		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Коммутационная способность *	16 Gbit/s	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Скорость передачи	11,9 Mpps	Вес и размеры	
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Ширина	209 mm
Промежуточное хранение	✓	Глубина	126 mm
Статический роутинг	✓	Высота	26 mm
Количество статических маршрутов	32	Содержимое упаковки	
Количество IP интерфейсов	16	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Поддержка Jumbo Frames	✓	Руководство пользователя	✓
джамбо кадры	9000	Сертификаты	
Безопасность		Сертификация	CE, FCC, RoHS
Функции DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Логистические данные	
Список контроля доступа (ACL)	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



0840030702099



840030702099



4897098682517



6935364010546

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.