


QNAP TS-873A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Mēlms

Zīmols : QNAP

Preces kods: TS-873A-8G

Modeļa nosaukums : TS-873A

QNAP TS-873A. Tips: NAS. Komutatora tips: Tower. Ierīces klase: Mazs un vidējs uzņēmums. Procesora tips: Ryzen Embedded, Procesora modelis: V1500B, Procesora frekvence: 2,2 GHz. Iekšējā atmiņa: 8 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR4. Kopējā instalētā atmiņas ietilpība: 0 TB. Nodrošināta operētājsistēma: QNAP Turbo System



Datu uzglabāšanas līdzekļi		Dizains	
Uzglabāšanas diska ietilpība *	0 GB	Ventilatora diametrs	12 cm
Uzglabāšanas diskdziņa interfeiss *	Serial ATA III	Ventilatora diametrs 2	6 cm
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III	LED indikatori	HDD, Jauda, SSD, Status, USB
Atbalstītie uzglabāšanas diskdziņu izmēri	2.5,3.5,M.2	Kabeļa saslēga slots	✓
Uzstādīto sistēmas disku skaits	1	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Sistēmas diska ietilpība	5 GB	Darbības rādītāji	
M.2 (M & B) slotu skaits	2	Tips *	NAS
Atbalsta RAID *	✓	Ierīces klase *	Mazs un vidējs uzņēmums
RAID līmeņi	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Backup funkcija *	✓
Tiešsaistes RAID migrācija	✓	Backup funkcijas	Mākonis, iSCSI LUN
Tiešsaistes RAID paplašināšana	✓	Ārējo durvju atvēršanas slēdzis	✓
RAID pārbūvēts	✓	Daudzvalodu atbalsts	✓
Hot-swap disku nodalījumi	✓	Trokšņu līmenis	23 dB
Atbalstāmās failu sistēmas	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4	piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓
Uzstādītie uzglabāšanas diski *	✗	Atiestates poga	✓
Kopējā instalētā atmiņas ietilpība *	0 TB	Integrēts on/off slēdzis	✓
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits *	8	Iebūvēts FTP serveris	✓
Uzstādītā glabāšanas diska veids *	✗	S.M.A.R.T. atbalsts	✓
Atbalstītie atmiņas disku veidi *	HDD & SSD	Pārvaldāms ar tālvadības pulti	✓
Procesors		USB kopijas funkcija	✓
Procesora ražotājs *	AMD	Programmatūra	
Procesora paaudze	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	Nodrošināta operētājsistēma *	QNAP Turbo System
Procesora tips *	Ryzen Embedded	Darbināmās sistēmas versija	5,0,0
Procesora modelis *	V1500B	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Procesora frekvence *	2,2 GHz	Linux operētājsistēma atbalstīta	✓
Multikodola tips	4	Mac operētājsistēmas atbalstītas	Mac OS X 10.10 Yosemite
Procesora stieples	8	Servera atbalstītās operētājsistēmas	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Atbalstītais procesoru skaits	1	Enerģijas pārvaldība	
Atmiņa		Strāvas piegādes vieta	Iebūvēts
Iekšējā atmiņa *	8 GB	Barošanas bloka (PSU) jauda	250 W
Iekšējās atmiņas tips	DDR4		
Maksimālā atbalstītā RAM	64 GB		

Atmiņa		Energijas pārvaldība	
Atmiņas sloti	2	Energija patēriņš	54,067 W
Atmiņas formas standarts	SO-DIMM	Energijas patēriņš (guļošais režīms)	25,668 W
ECC	✓	Jaudas patēriņš (cietā diska gaidstāves režīmā)	25,668 W
Zibatmiņa	5000 MB	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Tīklošana		Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Svars&dimensijas	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	100,1000,2500 Mbit/s	Platums *	329,3 mm
DHCP serveris	✓	Dziļums *	279,6 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Augstums *	188,2 mm
iSCSI atbalsts	✓	Svars	6,76 kg
Ieslēgšanās pie signāla no LAN	✓	Iepakojuma platums	295 mm
Savienojamība		Iepakojuma dziļums	390 mm
USB pieslēgvietā *	✓	Iepakojuma augstums	417 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma svars	8,41 kg
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits	3	Iepakojuma saturs	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2	Pievienoti kabeli	LAN (RJ-45)
Līdztekus savienojumi	2000	Barošanas kabeļu skaits	1
PCI Express x4 (Gen 3.x) sloti	2	Iepakojuma tips	Kaste
Dizains		Ārējās vides apstākļi	
Komutatora tips *	Tower	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Dzesēšanas tips *	Aktīvs	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Produkta krāsa	Melns	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Ventilatoru skaits	3 ventilators/ ventilatori	Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84714100
		Papildus informācija	
		Garantijas periods	2 gads(i)



4713213518823



0885022020911



885022020911

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.