

Chieftec Task TPS-700S блок питания 700 W 20+4 pin ATX ATX Черный

Производитель : Chieftec Семейство продуктов: Task Код товара: TPS-700S

Модель : TPS-700S

Chieftec Task TPS-700S. Общая мощность: 700 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 47 - 63 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 65 см, Длина кабеля питания SATA: 150,500 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Диаметр вентилятора: 12 см, Количество вентиляторов: 1 вентилятор(ы). Compliance certificates: RoHS, Сертификация: ErP, CE, CB, EAC, TUV



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	700 W	Длина периферийного (Molex) кабеля питания	150,500 mm
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Силовой коннектор EPS (4+4)	✓
Частота входящего переменного тока	47 - 63 Hz	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	2
Ток на входе	10 A	Длина кабеля для питания PCI Express	50 cm
Коэффициент мощности	0,9	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Тип свивки	Немодульный
Комбинированная мощность (+12 V)	648 W	Производительность	
Комбинированная мощность (-12 V)	3,6 W	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze
Комбинированная мощность (+5 VSB)	12,5 W	Поддерживаемые форм-факторы материнской платы	ATX
Максимальный выходной ток (+3.3 V)	19 A	Предназначение *	ПК
Максимальный выходной ток (+12 V)	54 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Максимальный выходной ток (+5 V)	17 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (-12 V)	0,3 A	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Диаметр вентилятора	12 cm
Функции защиты электропитания	Перенапряжение, Перегревание, Перегрузка, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
		Сертификаты	
		Compliance certificates	RoHS
		Сертификация	ErP, CE, CB, EAC, TUV
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Ширина	150 mm
Длина кабеля питания материнской платы	65 cm	Глубина	140 mm
Количество разъемов питания SATA	6	Высота	87 mm
Длина кабеля питания SATA	150,500 mm	Вес	1,74 kg
		Данные об упаковке	
		Масса брутто	2,15 kg
		Тип упаковки	Коробочная версия

Порты и интерфейсы		Логистические данные	
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	3	Код гармонизированной системы описания (HS)	84733020
		Прочие свойства	
		Длина кабеля EPS	65 cm



0753263076502



753263076502



7532630765026

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.