

iivama ProLite TF2738MSC-B2 monitori 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Skārienjūtīgais ekrāns Vairāklietotāju Mels

Zīmols : iivama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: TF2738MSC-B2

Modeļa nosaukums :
TF2738MSC-B2

iivama ProLite TF2738MSC-B2. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 5 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Mels



Displejs		Energijas pārvaldība	
Displeja diagonāle *	68,6 cm (27")	Energoefektivitātes klase (SDR) *	E
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
HD veids *	Full HD	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	24 kWh
Projektora formātu attiecība *	16:9	Enerģija patēriņš *	25 W
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Jaudas patēriņš (standby) *	1,5 W
Paneļa veids *	IPS	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skārienjutīga ekrāna veids	Vairāklietotāju	Mainstrāvas ievades frekvence	50 Hz
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	Barošanas avota tips	Iekšējs
Skārienjutības tehnoloģija	Multi-touch	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10	Svars&dimensijas	
Displeja spilgtums (parastais)	500 cd/m²	Platums (ar statīvu)	648,5 mm
Ekrāna spilgtums	425 cd/m²	Dziļums (ar statīvu)	52 mm
Atbildes laiks *	5 ms	Augstums (ar statīvu)	386,5 mm
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Svars (ar statīvu)	8,3 kg
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Platums (bez statīva)	648,5 mm
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Dziļums (bez statīva)	52 mm
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	12000000:1	Augstums (bez statīva)	386,5 mm
Skata leņķis, horizontāli	178°	Svars (bez statīva)	8,3 kg
Skata leņķis, vertikāli	178°	Slīpās malas platums (sānu)	2,45 cm
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Slīpās malas platums (augšā)	2,4 cm
Pikseļa iestatne	0,311 x 0,311 mm	Slīpās malas platums (apakšā)	2,4 cm
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 80 kHz	Informācija par iepakojumu	
Skata laukuma izmērs, horizontāli	59,8 cm	Iepakojuma platums	746 mm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,6 cm	Iepakojuma dziļums	123 mm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	68,6 cm	Iepakojuma augstums	500 mm
Virsmas cietība	6H	Iepakojuma svars	9,4 kg
Darbības rādītāji		Iepakojuma saturs	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI, DisplayPort
AMD FreeSync *	✗	Ātrās startēšanas gids	✓
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Ilgtspēja	
Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)	16/7	Ilgtspējas sertifikāti	ErP

Multimediji		Papildus informācija	
Skalrņu skaits	2	International Protection (IP) code	IP1X
RMS nominālā jauda	6 W	Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Iebūvēti skalrņi *	✓		
Dizains			
Produkta krāsa *	Melns	Displeja skatāmais laukums HxV	597,6 x 336,2 mm
Priekšējā rāmja krāsa	Melns		
Stikla biezums	3,6 mm		
Savienojamība		Lietotāja kontrolierīce	picture adjust (contrast, brightness, adv. contrast, ECO mode, OD) input select, audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style colour), information, manual image adjust (sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-res technology), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED) memory recall
USB pieslēgvietā	✓		
DVI pieslēgvietā	✓		
HDMI *	✓		
HDMI pieslēgvietu skaits	1		
DisplayPorts daudzums	1		
HDCP	✓		
Ergonomika		Izvietošana atbalstīta	Horizontāli/Vertikāli
VESA stiprinājums *	✓	Spilgtums	425 cd/m²
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100,200 x 100 mm	Aktīvais displeja laukums (P x A)	597,6 x 336,2 mm
Pie sienas piestiprināms	✓	Touch method	stylus, finger, glove (latex)
On Screen Display (OSD)	✓	Bezel (slīpās daļas) platums	2,4 cm
On Screen Display (OSD) valodas	Tradicionālā ķīniešu valoda, Vācu, Angļu, Franču, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda	Svars	8,3 kg
		Augstums	386,5 mm
Skaits OSD valodu	8	Platums	648,5 mm
		Dziļums	52 mm
		Kontrolpanelis	Menu, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style colour, Select/ Input select, Power
		Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Sertifikācija	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Tehniskā informācija			
		Atsvaidzes intensitāte	60 Hz
Loģistiskie dati			
		Daudzums uz paletes	36 pcs
		Paletes neto platums	74,7 cm
		Paletes neto dziļums	2 m
		Paletes neto augstums	110,7 cm
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



4948570118199

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.