

iivama ProLite TF2234MC-B7AGB monitori 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseli Full HD LED Skārienjūtīgais ekrāns Vairāklietotāju Melns

Zīmols : iivama

Preču ģimene: ProLite

Preces kods: TF2234MC-B7AGB

Modeļa nosaukums :
TF2234MC-B7AGB

iivama ProLite TF2234MC-B7AGB. Displeja diagonāle: 54,6 cm (21.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	54,6 cm (21.5")	On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli		
HD veids *	Full HD	Skaitis OSD valodu	9
Projektora formātu attiecība *	16:9	Enerģijas pārvaldība	
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Energoefektivitātes klase (SDR) *	F
Paneļa veids *	IPS	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	19 kWh
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Enerģija patēriņš *	18 W
Skārienjutīgā ekrāna veids	Vairāklietotāju	Jaudas patēriņš (standby) *	1,5 W
Skārienjutīgā ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skārienjutības tehnoloģija	Multi-touch	AC adaptera izejas spriegums	12 V
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	10	Barošanas avota tips	Ārējs
Displeja spilgtums (parastais)	350 cd/m²	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Ekrāna spilgtums	300 cd/m²	Svars&dimensijas	
Atbildes laiks *	8 ms	Platums (ar statīvu)	517,5 mm
Reakcijas laika mērišanas tips	GTG (Gray to Gray)	Dziļums (ar statīvu)	46 mm
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Augstums (ar statīvu)	313,5 mm
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Svars (ar statīvu)	4,4 kg
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1000:1	Platums (bez statīva)	517,5 mm
Skata leņķis, horizontāli	178°	Dziļums (bez statīva)	46 mm
Skata leņķis, vertikāli	178°	Augstums (bez statīva)	313,5 mm
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Svars (bez statīva)	4,4 kg
Pikseļa iestatne	0,247 x 0,247 mm	Informācija par iepakojumu	
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 84 kHz	Iepakojuma platums	610 mm
Skata laukuma izmērs, horizontāli	47,6 cm	Iepakojuma dziļums	160 mm
Skata laukuma izmērs, vertikāli	26,8 cm	Iepakojuma augstums	405 mm
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	54,6 cm	Iepakojuma svars	6,8 kg
Virsmas cietība	6H	Iepakojuma saturs	
Darbības rādītāji		Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI, DisplayPort
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ātrās startēšanas gids	✓
AMD FreeSync *	✗		
Plaukstas noraidījums	✓		

Multimediji		Ilgtspēja	
Iebūvēts mikrofons	✗	Ilgtspējas sertifikāti	ErP
Iebūvēto kameru *	✗	Papildus informācija	
Dizains		International Protection (IP) code	IP65
Produkta krāsa *	Melns	Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Priekšējā rāmja krāsa	Melns		
Stikla biezums	1,5 mm		
Savienojamība		AC adapteris komplektā	✓
USB pieslēgvietā	✓	Displeja skatāmais laukums HxV	476 x 267,7 mm
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Lietotāja kontrolierīce	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
HDMI *	✓		
HDMI pieslēgvietu skaits	1		
DisplayPorts daudzums	1	Izvietošana atbalstīta	Horizontāli/Vertikāli
HDCP	✓		
Ergonomika			
VESA stiprinājums *	✓	Spilgtums	300 cd/m²
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Iepakojuma saturs	AC adapter
Pie sienas piestiprināms	✓	Aktīvais displeja laukums (P x A)	476 x 267,7 mm
On Screen Display (OSD)	✓	Touch method	stylus, finger, glove (latex)
		Svars	4,4 kg
		Augstums	313,5 mm
		Platums	517,5 mm
		Dziļums	46 mm
		Kontrolpanelis	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
		Atbilstības sertifikāti	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
		Loģistiskie dati	
		Daudzums uz paletes	48 pcs
		Paletes neto platums	109 cm
		Paletes neto dziļums	192,7 cm
		Paletes neto augstums	109 cm
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210



4948570118373

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.