

GIGABYTE P650SS barošanas avotu vienība 550 W 20+4 pin ATX
ATX Balts

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: GP-P650SS EU

Modeļa nosaukums : P650SS

GIGABYTE P650SS. Kopējā jauda: 550 W, Maiņstrāvas ievades spriegums: 155-240 V, Maiņstrāvas ievades frekvence: 50/60 Hz. Mātesplates strāvas konektors: 20+4 pin ATX, Mātesplates barošanas vada garums: 60 cm, Kabeļu tips: Pilnībā modulāra uzbūve. Mērķis, rezultāts: PC (dators), Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors: ATX, 80 PLUS sertifikācija: 80 PLUS Silver. Produkta krāsa: Balts, Dzesēšanas tips: Aktīvs, Ventilatora diametrs: 12 cm. Platums: 140 mm, Dziļums: 150 mm, Augstums: 86 mm



Energijas pārvaldība		Savienojamība	
Kopējā jauda *	550 W	CPU barošanas savienotājs (4 + 4 pin)	✓
Maiņstrāvas ievades spriegums *	155-240 V	ATX barošanas savienotājs (20 + 4 pin)	✓
Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz	Diskešu diskdziņa strāvas konektors	2
Ieejas strāva	6.3 A	Disketes diskierīces savienotājs	✓
Strāvas faktora korekcija (PFC) veids	Aktīvs	PCI Express savienotājs	✓
Kopējā strāva (+3,3V)	100 W	Kabeļu tips	Pilnībā modulāra uzbūve
Kopējā strāva (+12V)	549,6 W	Darbības rādītāji	
Kopējā strāva (+5V)	100 W	80 PLUS sertifikācija *	80 PLUS Silver
Kopējā strāva (-12V)	3,6 W	Mērķis, rezultāts *	PC (dators)
Kopējā strāva (+5Vsb)	15 W	Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors *	ATX
Maksimālā izvades strāva (+3.3V)	20 A	ATX versija	3.1
Maksimālā izvades strāva (+12V)	45,8 A	Dzesētāja ass tips	Gultnis
Maksimālā izvades strāva (+5V)	20 A	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	100000 h
Maksimālā izvades strāva (-12V)	0,3 A	Dizains	
Maksimālā izvades strāva (+5Vsb)	3 A	Produkta krāsa	Balts
Turēšanas laiks	16 ms	Dzesēšanas tips	Aktīvs
Efektivitāte	90%	Ventilatora diametrs	12 cm
Strāvas labā signāla nokavējuma diapazons	100 - 150 ms	Ventilatoru skaits	1 ventilators/ ventilatori
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārstrāva, Pārslodze, Pārspriegums, Pārkaršana, Īssavienojums, Zem sprieguma	Ventilatora novietojums	Galvas
		Integrēts on/off slēdzis	✓
Savienojamība		Svars&dimensijas	
Mātesplates strāvas konektors *	20+4 pin ATX	Platums	140 mm
Mātesplates barošanas vada garums	60 cm	Dziļums	150 mm
SATA strāvas savienotāju skaits	5	Augstums	86 mm
Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin) *	4	Svars	2,46 kg

Savienojamība	Informācija par iepakojumu	
PCI Express strāvas konektors (6+2 2 tapu)	lepakojuma platums	254 mm
	lepakojuma dziļums	206 mm
	lepakojuma augstums	117 mm
	lepakojuma svars	2,63 kg
	lepakojuma tips	Kaste
Logistiskie dati		
	Garantijas periods	3 gads(i)



4719331554095

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.