

NETGEAR GS316EP Vadīts Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Meln

Zīmols : NETGEAR

Preces kods: GS316EP-100PES

Modeļa nosaukums : GS316EP

NETGEAR GS316EP. Slēdža tips: Vadīts. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 15. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 4000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 32 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Saspraudnis: DC-līgзда. Power over Ethernet (PoE)



Vadības īpašības		Dizains	
Slēdža tips *	Vadīts	Sakraujams *	✗
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Produkta krāsa	Meln
Tīkla bāzēts menedžments	✓	LED indikatoru	✓
Savienojamība		Energijas pārvaldība	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	15	Jaudas avots *	Līdzstrāvas
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Gigabit Ethernet (copper) pieslēgvietu skaits	15	Power over Ethernet (PoE)	
SFP moduļa slotu skaits	1	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Saspraudnis	DC-līgзда	Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits	15
Tīklošana		Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	180 W
Tīkla standarts *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Ārējās vides apstākļi	
Pilns duplexss	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 70 °C
Linka sakopšana	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Apraides vētras kontrole	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Atbalsta VLAN	✓	Ekspluatācijas augstums	0 - 3000 m
Datu pārraide		Ne-operacionālais augstums	0 - 3000 m
Komutācijas ietilpība *	32 Gbit/s	Svars&dimensijas	
Adrešu tabulas izmērs *	4000 ieraksti	Platums	286 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Dziļums	102 mm
Jumbo rāmji	10000	Augstums	27 mm
Drošība		Svars	883 g
DHCP īpašības	DHCP client	Iepakojuma saturs	
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Pievienoti kabeli	AC

Multiraides funkcijas		Logistiskie dati	
Multiraides atbalsts	✓	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990



0606449153651



606449153651

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.