

NETGEAR GS316EP Управляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : NETGEAR

Код товара: GS316EP-100PES

Модель : GS316EP



NETGEAR GS316EP. Тип свича: Управляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 15. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 32 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE)



Характеристики управления		Характеристики многоадресной передачи	
Тип свича *	Управляемый	Поддержка многоадресной передачи	✓
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Дизайн	
Управление через веб-интерфейс	✓	Составной *	✗
Порты и интерфейсы		Цвет товара	Черный
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	15	Светодиодные индикаторы	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Энергопитание	
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	15	Источник питания *	Постоянный ток
Количество слотов для SFP модулей	1	Блок питания в комплекте *	✓
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Power over Ethernet (PoE)	
Сеть		Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Количество портов PoE	15
Полнодуплексный режим	✓	Общий объем Power over Ethernet (PoE)	180 W
Поддержка управления потоками	✓	Условия эксплуатации	
Объединение каналов	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Передача данных		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Коммутационная способность *	32 Gbit/s	Рабочая высота	0 - 3000 m
Размер адресной таблицы *	4000 записей	Высота в нерабочем режиме	0 - 3000 m
Поддержка Jumbo Frames	✓	Вес и размеры	
джамбо кадры	10000	Ширина	286 mm
Безопасность		Глубина	102 mm
Функции DHCP	DHCP client	Высота	27 mm
		Вес	883 g

Безопасность		Содержимое упаковки	
Список контроля доступа (ACL)	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



0606449153651



606449153651

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.