



TP-Link Archer AX23 беспроводной маршрутизатор Гигабитный Ethernet Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц) Черный

Производитель : TP-Link Семейство продуктов: Archer Код товара: ARCHER AX23
Модель : Archer AX23



TP-Link Archer AX23. Тип WAN соединения: RJ-45. Wi-Fi диапазоны: Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Скорость передачи данных WLAN (макс): 1800 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с, Стандарты сети: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Функциональные возможности NAT: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ. Тип продукта: Настольный маршрутизатор, Цвет товара: Черный

WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✓	Трансляция сетевых адресов	✓
Слот для SIM-карты *	✗	Функциональные возможности NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Тип WAN соединения	RJ-45	Протоколы	
Характеристики беспроводной LAN		DHCP клиент	✓
Wi-Fi диапазоны *	Двухдиапазонный (2,4ГГц/5ГГц)	DHCP сервер	✓
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	1800 Мбит/с	Дизайн	
Wi-Fi стандартов	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Цвет товара	Черный
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	574 Мбит/с	Тип продукта *	Настольный маршрутизатор
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	1201 Мбит/с	Сертификаты	
Модуляция	OFDMA	Сертификация	FCC, CE, RoHS
Сеть		Содержимое упаковки	
Подключение Ethernet *	✓	Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Гигабитный Ethernet	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с	Гарантийная карточка	✓
Стандарты сети	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Краткое руководство по установке	✓
Полнодуплексный режим	✓	Антенна	
Поддержка управления потоками	✓	Конструкция антенны *	Внешний
Переадресация портов	✓	Тип разъема антенны	SMA
Динамический DNS	✓	Свойства	
Статический роутинг	✓	Встроенный процессор	✓
		Тактовая частота процессора	1500 МГц
		Количество ядер процессора	2

Сеть		Энергопитание	
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1	Тип источника питания *	Постоянный ток
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1	Выходное напряжение	12 V
Сервер VPN	OpenVPN, PPTP	Ток на выходе	1 A
Порты и интерфейсы		Условия эксплуатации	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Характеристики управления		Системные требования	
Управление через веб-интерфейс	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Помощник установки на основе web-интерфейса	✓		
Регулировка полосы пропускания	✓		
Кнопка сброса установок	✓		
WPS кнопки	✓		
Безопасность		Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK		
Брандмауэр	✓		
Гостевой доступ	✓		
Список контроля доступа (ACL)	✓		
Фильтрация по IP адресу	✓	Поддерживаемые операционные системы Mac	✓
Фильтрация URL-адресов	✓		
Логи системных событий	✓		
Поддержка DMZ	✓		
Вес и размеры			
Ширина	260,2 mm		
Глубина	135 mm		
Высота	41,6 mm		
Данные об упаковке			
Ширина упаковки	500 mm		
Глубина упаковки	350 mm		
Высота упаковки	395 mm		
Масса брутто	730 g		
Логистические данные			
Export Control Classification Number (ECCN)	5A992		
Код гармонизированной системы описания (HS)	8517,62		



4897098687048



4897098683927



0840030707049



840030707049

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.