



**TP-Link TL-SG1210MP сетевой коммутатор Неуправляемый
Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE)
Черный**

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-SG1210MP

Модель : TL-SG1210MP

TP-Link TL-SG1210MP. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 9. Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 20 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Питание по Ethernet (PoE)



Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Максимальное потребление энергии	141,4 W
Порты и интерфейсы		Power over Ethernet (PoE)	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	9	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Количество портов PoE+	8
Количество комбинированных SFP портов	1	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Сеть		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	123 W
Стандарты сети *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Условия эксплуатации	
Поддержка 10G *	✗	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Тип свивки медного Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Авто MDI/MDI-X	✓	Тепловыделение	482,17 BTU/ч
Автоматическое согласование	✓	Вес и размеры	
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	✓	Ширина	209 mm
поддержка функции auto-aging для MAC адреса	✓	Глубина	126 mm
Передача данных		Высота	26 mm
Коммутационная способность *	20 Gbit/s	Содержимое упаковки	
Размер адресной таблицы *	4000 записей	Краткая инструкция пользователя	✓
Промежуточное хранение	✓	Данные об упаковке	
Пакетная буферная память	14,88 MB	Ширина упаковки	240 mm

Дизайн		Данные об упаковке	
Монтаж в стойку *	✗	Глубина упаковки	315 mm
Цвет товара	Черный	Высота упаковки	70 mm
Светодиодные индикаторы	✓	Масса брутто	1,41 kg
Производительность		Сертификаты	
Без кулера	✓	Сертификация	CE, FCC
Энергопитание		Логистические данные	
Источник питания *	Постоянный ток	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Ток на входе	2.43 A		
Входное напряжение	53.5 V		



6935364052683




0845973099534



845973099534



6935364052690



1210002617031



1210002617024

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.