



TP-Link Omada EAP610 WLAN piekļuves punkts 1775 Mbit/s Balts Power over Ethernet (PoE)

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: EAP610

Modeļa nosaukums : EAP610

TP-Link Omada EAP610. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimālais datu pārraides ātrums: 1775 Mbit/s. Drošības algoritma atbalstīts: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produkta krāsa: Balts



Īpašības		Vadības īpašības	
2.4 GHz *	✓	Programmaparatūra atjauninājama	✓
5 GHz *	✓	Savienojamība	
6 GHz *	✗	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1
Maksimālais datu pārraides ātrums *	1775 Mbit/s	DC ieejas ligzda	✓
Maksimālais datu pārraides ātrums (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Energijas pārvaldība	
Maksimālais datu pārraides ātrums (5 GHz)	1201 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Atbalsta Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Frekvences josla	2.4 - 5 GHz	DC sprieguma diapazons	12 V
Tīkla standarts	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Dizains	
Kabeļa likšanas tehnoloģija	10/100/1000Base-T(X)	Izvietošana *	Griesti, Siena
Automātiska kanāla atlase	✓	Produkta krāsa *	Balts
Automātiskā kanālu skenēšana	✓	Atiestates poga	✓
MIMO	✓	LED indikatori	✓
MIMO veids	Multi User MIMO	Antena	
Izplatīšanas spektra metode	OFDMA	Antenas tips *	Iekšējs
Fit AP režīma funkcijas	Šūnu tīklošana	Sertifikāti	
Atbalsta VLAN	✓	Sertifikācija	CE, FCC, RoHS
Ātruma limitēšana	✓	Svars&dimensijas	
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Platums	160 mm
Joslas virzīšana	✓	Dziļums	160 mm
		Augstums	33,6 mm

Īpašības		Informācija par iepakojumu	
Airtime Fairness (ATF)	✓	Iepakojuma tips	Kaste
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Iepakojuma saturs	
Raidišanas jauda (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP)	Skaitis iepakojumā	1 pcs
Raidišanas jauda (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)	Montāžas komplekts	✓
		Ātrās startēšanas gids	✓
Drošība		Ārējās vides apstākļi	
Drošības algoritma atbalsts *	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
MAC adreses filtrēšana	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Vadības īpašības		Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Tīkla bāzēts menedžments	✓		
Syslog	✓		



4897098682135



4897098683613

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.