

NETGEAR MS510TXUP сетевой коммутатор Управляемый
L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Питание по Ethernet
(PoE) Серый, Синий

Производитель : NETGEAR

Код товара: MS510TXUP

Модель : MS510TXUP



NETGEAR MS510TXUP. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L3/L4. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 10G Ethernet (100/1000/10000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 32000 записей, Коммутационная способность: 140 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку

Характеристики управления		Безопасность	
Тип свича *	Управляемый	Отслеживание сетевого трафика IGMP	✓
Уровень свича	L2/L3/L4	Алгоритмы шифрования данных	HTTPS, SSL/TLS
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	защита от петли	✓
Управление через веб-интерфейс	✓	Характеристики многоадресной передачи	
Облачное управление	✓	Поддержка многоадресной передачи	✓
Порты и интерфейсы		Протоколы	
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Протоколы управления	SNMP v1/v2c,SNMP v3
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Дизайн	
Количество слотов для SFP+ модулей	2	Монтаж в стойку *	✓
Сеть		Цвет товара	Серый, Синий
Стандарты сети *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Светодиодные индикаторы	Активность, Напряжение, Скорость
		Производительность	
Поддержка 10G *	✓	Встроенный процессор	✓
Тип свивки медного Ethernet	1000BASE-T	Тактовая частота процессора	1000 МГц
Зеркальное отражение порта	✓	Оперативная память	256 MB
Полнодуплексный режим	✓	Флэш-память	64 MB
Поддержка управления потоками	✓	Энергопитание	
Объединение каналов	✓	Блок питания в комплекте *	✓
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Протокол Spanning tree	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500,5000,10000 Мбит/с	Количество портов PoE	8
Поддержка VLAN	✓	Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	60 W
Число VLAN	256	Условия эксплуатации	
Передача данных		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Коммутационная способность *	140 Gbit/s		

Передача данных		Условия эксплуатации	
Размер адресной таблицы *	32000 записей	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Поддержка Jumbo Frames	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
джамбо кадры	10000	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Безопасность		Рабочая высота	0 - 3000 m
Функции DHCP	DHCP client, DHCP server	Высота в нерабочем режиме	0 - 3000 m
Список контроля доступа (ACL)	✓	Вес и размеры	
Входной список управления доступом (ACL)	100	Ширина	330 mm
		Глубина	206 mm
		Высота	43 mm
Логистические данные			
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990



0606449152395



606449152395



5715328224223

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.