

QNAP TS-632X NAS Tower Alpine Alpine AL-524 4 GB DDR4 QNAP QTS Черный



Производитель : QNAP

Код товара: TS-632X-4G

Модель : TS-632X

QNAP TS-632X. Тип: NAS. Тип корпуса: Tower. Класс устройства: Дом и домашний офис. Семейство процессоров: Alpine, Модель процессора: Alpine AL-524, Тактовая частота процессора: 2 GHz. Оперативная память: 4 GB, Тип внутренней памяти: DDR4. Установленная операционная система: QNAP QTS

Устройства хранения данных		Дизайн	
Емкость накопителя *	0 GB	Светодиодные индикаторы	Жесткий диск, ЛБС, Напряжение, Статус, USB
Поддерживаемые интерфейсы носителя	SATA, Serial ATA II, Serial ATA III	Встроенный экран	✗
Поддерживаемые размеры дисков	2.5, 3.5"	Слот кабельной блокировки	✓
Поддержка RAID *	✓	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Уровни RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD	Производительность	
Online миграция уровней RAID	✓	Тип *	NAS
Online расширение объема RAID	✓	Класс устройства *	Дом и домашний офис
Восстановление RAID	✓	Функция резервного копирования *	✓
Отсеки накопителей с поддержкой hot-swap	✓	Свойства резервного копирования	Облачный, Накопитель USB
Поддерживаемые файловые системы	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Зуммер	✓
Дисковые накопители установлены *	✗	Число пользователей	4096 пользов.
Количество поддерживаемых дисков памяти *	6	Моментальный снимок	✓
Тип установленного накопителя *	✗	Список контроля доступа (ACL)	✓
Поддерживаемые типы накопителей *	HDD & SSD	Кнопка сброса установок	✓
Авто-перестройка	✓	Вкл/Выкл переключатель	✓
Дисковый роуминг	✓	Встроенный FTP-сервер	✓
Процессор		Поддерживаемые браузеры	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Производитель процессора *	Annapurna Labs	Системный журнал	✓
Семейство процессоров *	Alpine	Горячий резерв	✓
Модель процессора *	Alpine AL-524	Поддержка S.M.A.R.T.	✓
Тактовая частота процессора *	2 GHz	программное обеспечение	
Количество ядер процессора	4	Установленная операционная система *	QNAP QTS
Память		Версия операционной системы	5,1,7
Оперативная память *	4 GB	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Тип внутренней памяти	DDR4	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Максимальный объем RAM	16 GB		
Слоты памяти	1		
Форм-фактор памяти	SO-DIMM		
Error-correcting code (ECC)	✓		

Память		программное обеспечение			
Флэш-память	512 MB	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma		
Сеть					
Подключение Ethernet *	✓		Поддерживаемые серверные операционные системы	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Core, Windows Server 2016, Windows Server 2022	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	100,1000,2500 Мбит/с			Другие поддерживаемые операционные системы	Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC
поддерживаемая скорость данных ЛВС Ethernet	10000 Мбит/с				
DHCP сервер	✓	Энергопитание			
Поддержка Jumbo Frames	✓		Расположение блока питания	Внешний	
Поддержка iSCSI	✓		Мощность блока питания	120 W	
Функция Wake-on-LAN	✓		Входящее напряжение сети	100 - 240 V	
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6		Выходное напряжение	12 V	
Динамический DNS	✓	Вес и размеры			
Порты и интерфейсы					
USB порт *	✓		Ширина *	235 mm	
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	2		Глубина *	165 mm	
Количество оптоволоконных портов	2		Высота *	226,5 mm	
Оптоволоконный коннектор	SFP+	Вес	2,5 kg		
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Ширина упаковки	300 mm		
Слоты PCI Express x4 (поколение 3.x)	1	Глубина упаковки	201 mm		
Дизайн		Высота упаковки	287 mm		
Тип корпуса *	Tower	Масса брутто	4,96 kg		
Тип охлаждения *	Активный	Содержимое упаковки			
Цвет товара	Черный		Внешний адаптер питания	✓	
Количество вентиляторов	2 вентилятор(ы)		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, LAN (RJ-45)	
Диаметр вентилятора	9 cm		Количество силовых кабелей	1	
			Количество винтов	56	
		Тип упаковки	Коробочная версия		
		Условия эксплуатации			
			Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C	
			Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%	
			Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C	
			Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%	
		Прочие свойства			
			Гарантийный срок	2 лет	



4711103085196



0885022027545



885022027545

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.