



Dahua Technology WizSense IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S3 Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок/стена



Производитель : Dahua
Technology

Семейство продуктов:
WizSense

Код товара:
3449T1PASPV0280BS3

Модель : IPC-HFW3449T1P-AS-
PV-0280B-S3

Dahua Technology WizSense IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S3. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,003 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 103°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 57,4 m, Дистанция наблюдения: 27 m, Дистанция распознавания: 13,5 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Битовая скорость передачи данных	12 Kbps - 8192 Kbps
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Компенсация фоновой засветки	✓
Технология подключения *	Проводная	компенсация засветки (HLC)	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	шифрование области интереса (ROI)	✓
Режим "день/ночь"	✓	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Тревожный вход/выход	✓	Аудио	
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Входные аудио каналы	1.0 канала
Дизайн		Выходные звуковые каналы	1.0 канала
Формат *	Bullet (shape)	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.726, PCM
Тип крепления *	Потолок/стена	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Цвет товара *	Белый	Встроенный микрофон	✓
Материал корпуса	Металл	Сеть	
Защитные возможности	Водонепроницаемый	Подключение Ethernet *	✓
International Protection (IP) код	IP67	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Камера		Стандарты сети	IEEE 802.3af
Минимальное освещение	0,003 lx	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Угол вращения	360°		
Угол обзора объектива по горизонтали	103°	Число пользователей	20 пользов.
Угол обзора объектива по вертикали	53°	Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по диагонали	122°	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол наклона	0 - 90°	Встроенный кардридер	✓
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Street lamp	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Тип затвора камеры	Электронный	Оперативная память	512 MB
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000	Емкость ROM	128 MB
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной	Порты и интерфейсы	
Датчик изображения		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Количество датчиков	1	Безопасность	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Входные каналы сигнала тревоги	1
Прогрессивная развертка	✓	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Тип сенсора *	CMOS		

Объектив		Безопасность	
Количество линз *	1	Видео обнаружение движения	✓
Дистанция обнаружения	57,4 m	Зеркало	✓
Дистанция наблюдения	27 m	Характеристики управления	
Дистанция распознавания	13,5 m	Браузер	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1	ПО управления	Smart PSS;DSS;DMSS
Дистанция определения	6,7 m	Энергопитание	
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
Наименьшее фокусное расстояние	1,2 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	2 W
Ночное видение		Максимальное потребление энергии	7,5 W
Ночное видение *	✓	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	8,8 W
Дистанция ночного видения	40 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
Тип светодиода	Инфракрасный	Условия эксплуатации	
Количество светительных светодиодов	2	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Видео		Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Всего мегапикселей *	4 МР	Системные требования	
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+	Вес и размеры	
Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2688 x 1512	Ширина	94,4 mm
Видео поток	✓	Высота	84,7 mm
Подавление шума	✓	Длина	288,4 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Вес	1 kg
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Данные об упаковке	
Маскировка приватности	✓	Масса брутто	1,23 kg
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)	Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



6923172526496

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.