



## EIZO ColorEdge CG2700S monitori 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseli Quad HD LCD Melns

**Zīmols :** EIZO

**Preču ģimene:** ColorEdge

**Preces kods:** CG2700S

**Modeļa nosaukums :**  
CG2700S

EIZO ColorEdge CG2700S. Displeja diagonāle: 68,6 cm (27"), Ekrāna izšķirtspēja: 2560 x 1440 pikseli, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 19 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



| Displejs                           |                                                         | Tīklošana                                         |                                                                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle *               | 68,6 cm (27")                                           | Ethernet/LAN savienojums                          | ✓                                                                                                                              |
| Ekrāna izšķirtspēja *              | 2560 x 1440 pikseli                                     | <b>Ergonomika</b>                                 |                                                                                                                                |
| HD veids *                         | Quad HD                                                 | VESA stiprinājums *                               | ✓                                                                                                                              |
| Projektora formātu attiecība *     | 16:9                                                    | VESA-wall mounting system<br>saderīgs             | 100 x 100 mm                                                                                                                   |
| Ekrāna tehnoloģija *               | LCD                                                     | Kabeļa saslēga slots *                            | ✓                                                                                                                              |
| Paneļa veids *                     | IPS                                                     | Augsta koriģēšana *                               | ✓                                                                                                                              |
| LED fona apgaismojums              | ✓                                                       | Regulējams augstums (maks.)                       | 15,5 cm                                                                                                                        |
| Fona apgaismojuma veids            | W-LED                                                   | Šarnīrs                                           | ✓                                                                                                                              |
| Skārienjūtīgais ekrāns *           | ✗                                                       | Pagrieziena leņķis                                | -90 - 90°                                                                                                                      |
| Displeja spilgtums (parastais)     | 400 cd/m²                                               | Grozīšana                                         | ✓                                                                                                                              |
| Atbildes laiks *                   | 19 ms                                                   | Šarnīrsavienojums                                 | 0 - 344°                                                                                                                       |
| Pretapžilbināšanas ekrāns          | ✓                                                       | Slīpuma regulēšana                                | ✓                                                                                                                              |
| Ekrāna forma *                     | Plakana virsma                                          | Slīpuma leņķis                                    | -5 - 35°                                                                                                                       |
| Atbalstītās grafikas izšķirtspējas | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 | On Screen Display (OSD)                           | ✓                                                                                                                              |
| Atbalstītie video režīmi           | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p              | On Screen Display (OSD) valodas                   | Vienkāršota ķīniešu valoda,<br>Tradicionālā ķīniešu valoda, Vācu,<br>Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas,<br>Japāņu, Zviedru valoda |
| Kontrasta attiecība (tipiskā) *    | 1600:1                                                  | <b>Enerģijas pārvaldība</b>                       |                                                                                                                                |
| Maksimālais atjauninājuma ātrums * | 60 Hz                                                   | Energoefektivitātes klase (SDR) *                 | E                                                                                                                              |
| Skata leņķis, horizontāli          | 178°                                                    | Energoefektivitātes klase (HDR) *                 | Nav pieejams                                                                                                                   |
| Skata leņķis, vertikāli            | 178°                                                    | Energoefektivitātes klase (SDR)<br>1000 stundās * | 18 kWh                                                                                                                         |
| Displeja krāsu skaits *            | 1,07 miljardi krāsu                                     | Enerģija patēriņš *                               | 17 W                                                                                                                           |
| Pikseļa iestatne                   | 0,233 x 0,233 mm                                        | Jaudas patēriņš (standby) *                       | 0,5 W                                                                                                                          |
| Pikseļu blīvums                    | 109 pikseļu collā                                       | Strāvas patēriņš (maks)                           | 187 W                                                                                                                          |
| Skata laukuma izmērs, horizontāli  | 59,7 cm                                                 | Mainstrāvas ievades spriegums                     | 100 - 240 V                                                                                                                    |
| Skata laukuma izmērs, vertikāli    | 33,6 cm                                                 |                                                   |                                                                                                                                |
| Digitālā horizontālā frekvence     | 26 - 89 kHz                                             |                                                   |                                                                                                                                |
| Digitālā vertikālā frekvence       | 23 - 61 Hz                                              |                                                   |                                                                                                                                |

| Displejs                                     |                                        | Energijas pārvaldība                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)      | 68,5 cm                                | Mainstrāvas ievades frekvence             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Atbalsta HDR                                 | ✓                                      | Barošanas avota tips                      | Iekšējs                                                                                                                                                                                                                                              |
| High Dynamic Range (HDR) tehnoloģija         | Hybrid Log-Gamma (HLG)                 | Energoefektivitātes skala                 | A līdz G                                                                                                                                                                                                                                             |
| Krāsu dziļums                                | 10 bit                                 | Ārējās vides apstākļi                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krāsu gammas standarts                       | Adobe RGB, DCI-P3, EBU, Rec. 709, sRGB | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                            |
| sRGB pārklājums (tipisks)                    | 100%                                   | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adobe RGB pārklājums                         | 99%                                    | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                             |
| Krāsu gamma DCI-P3                           | 98%                                    | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                             |
| Darbības rādītāji                            |                                        | Svars&dimensijas                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NVIDIA G-SYNC *                              | ✗                                      | Platums (ar statīvu)                      | 638 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| AMD FreeSync *                               | ✗                                      | Dziļums (ar statīvu)                      | 245 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tehnoloģija mirgošanas novēršanai            | ✓                                      | Augstums (ar statīvu)                     | 416 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Multimediji                                  |                                        | Svars (ar statīvu)                        | 9,4 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Iebūvēti skaļruņi *                          | ✗                                      | Platums (bez statīva)                     | 638 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Iebūvēto kameru *                            | ✗                                      | Dziļums (bez statīva)                     | 86,2 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dizains                                      |                                        | Augstums (bez statīva)                    | 390 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tirgus pozicionēšana *                       | Foto rediģēšana                        | Svars (bez statīva)                       | 6,4 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produkta krāsa *                             | Melns                                  | Iepakojuma saturs                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kāju krāsa                                   | Melns                                  | Statīvs komplektā                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Savienojamība                                |                                        | Pievienoti kabeli                         | AC, HDMI, USB Type-C - USB Type-C, USB Type-A - USB Type-B adapters                                                                                                                                                                                  |
| Iebūvēts USB mezgls *                        | ✓                                      | Iekļauts saulesargs                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| USB mezgla versija                           | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)            | Ātrās startēšanas gids                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| USB priekšjoslas pieslēgvietas veids         | USB Veids-B, USB Veids-C               | Papildus informācija                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Priekšjoslas pieslēgvietu skaits             | 2                                      | Aparatūras kalibrēšana                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of USB Type-B Upstream portu skaits   | 1                                      | Iebūvēts kalibrēšanas sensors             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of USB Type-C Upstream portu skaits   | 1                                      | Garantijas periods                        | 5 gads(i)                                                                                                                                                                                                                                            |
| USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits   | 4                                      | Atsauču tabulas (LUT) bitu dziļums        | 16                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms | ✓                                      | Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums     | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB barošanas padeve                         | ✓                                      | Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits  | 1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| USB barošana līdz                            | 92 W                                   | Sertifikācija                             | CE, CB, UKCA, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307)**, TÜV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert Softproofing System (class A), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| HDMI *                                       | ✓                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HDMI pieslēgvietu skaits                     | 1                                      | Tehniskā informācija                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DisplayPorts daudzums                        | 1                                      | Atsvaidzes intensitāte                    | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                |
| Iebūvēts KVM slēdzis                         | ✓                                      | Loģistiskie dati                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HDCP                                         | ✓                                      | Harmonizētās sistēmas (HS) kods           | 85285210                                                                                                                                                                                                                                             |



4995047063650



0690592056686



690592056686

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.