



DELL UltraSharp U3423WE monitori 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 pikseli UltraWide Quad HD LCD Sudrabs

Zīmols : DELL

Preču ģimene: UltraSharp

Preces kods: DELL-U3423WE

Modeļa nosaukums :
U3423WE

DELL UltraSharp U3423WE. Displeja diagonāle: 86,7 cm (34.1"), Ekrāna izšķirtspēja: 3440 x 1440 pikseli, HD veids: UltraWide Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 21:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Sudrabs



Displejs		Tīklošana	
Displeja diagonāle *	86,7 cm (34.1")	Wi-Fi	×
Ekrāna izšķirtspēja *	3440 x 1440 pikseli	Ergonomika	
HD veids *	UltraWide Quad HD	VESA stiprinājums *	✓
Projektora formātu attiecība *	21:9	VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓
Paneļa veids *	IPS	Kabeļa saslēga slots *	✓
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Skārienjūtīgais ekrāns *	×	Augsta koriģēšana *	✓
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Regulējams augstums (maks.)	15 cm
Atbildes laiks *	8 ms	Šarnīrs	×
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Grozīšana	✓
Ekrāna forma *	Liekts	Šarnīrsavienojums	-30 - 30°
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Slīpuma regulēšana	✓
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	2000:1	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Skata leņķis, horizontāli	178°	LED indikatori	✓
Skata leņķis, vertikāli	178°	Enerģijas pārvaldība	
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Energoefektivitātes klase (SDR) *	F
Pikseļa iestatne	0,2325 x 0,2325 mm	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
Pikseļu blīvums	109 pikseļu collā	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	31 kWh
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 90 kHz	Enerģija patēriņš *	31 W
Vertikālais izvēršanas diapazons	56 - 76 Hz	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Skata laukuma izmērs, horizontāli	80 cm	Strāvas patēriņš (maks)	198 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,5 cm	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Skata laukuma izmērs, pa diagonāli	86,7 cm	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Atbalsta HDR	×		
Krāsu gammas standarts	DCI-P3		
Krāsu gamma	98%		
sRGB pārklājums (tipisks)	100%		

Multimediji		Energijas pārvaldība	
Skatļrūņu skaits	2	Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
RMS nominālā jauda	10 W	Barošanas avota tips	Iekšējs
Iebūvēti skatļrūņi *	✓	Svars&dimensijas	
Iebūvēto kameru *	✗	Platums (ar statīvu)	813,3 mm
Dizains		Dziļums (ar statīvu)	237,4 mm
Tirgus pozicionēšana *	Business	Augstums (ar statīvu)	542,8 mm
Produkta krāsa *	Sudrabs	Svars (ar statīvu)	11 kg
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Platums (bez statīva)	813,3 mm
Noņemams statīvs	✓	Dziļums (bez statīva)	60,1 mm
Kāju krāsa	Sudrabs	Augstums (bez statīva)	359,1 mm
Savienojamība		Svars (bez statīva)	7,72 kg
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Slīpās malas platums (sānu)	9,66 mm
USB mezgla versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Slīpās malas platums (augšā)	1,03 cm
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Slīpās malas platums (apakšā)	1,39 cm
Number of USB Type-C Upstream portu skaits	2	Informācija par iepakojumu	
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Iepakojuma svars	15,7 kg
USB C tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	1	Iepakojuma saturs	
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Statīvs komplektā	✓
USB barošanas padeve	✓	Pievienoti kabeli	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-C, USB Type-C - USB Type-C
USB barošana līdz	90 W	Ātrās startēšanas gids	✓
HDMI *	✓	DisplayPort kabeļa garums	1,8 m
HDMI pieslēgvietu skaits	2	HDMI kabeļa garums	1,8 m
HDMI versija	2.1	Ilgtspēja	
DisplayPorts daudzums	1	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR
DisplayPort versija	1.4	Nesatur	PVC/BFR
Audio izeja	✓	Oglekļa pēda	
Austiņu izeja *	✗	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	804
Iebūvēts KVM slēdzis	✓	Kopējās oglekļa emisijas, standarta novirze (CO2e kg)	196
HDCP	✓	Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	440,59
HDCP versija	2.2	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	98,09
Uzlādes pieslēgvietas veids	USB Veids-C	Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	254,06
AC (jauda) in	✓	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	11,26
		PAIA versija	PAIA 1.3.1, 2022
		Papildus informācija	
		RJ-45 portu daudzums	1
		Bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba)
		Atbilstības sertifikāti	RoHS



5397184656969



0884116434450



884116434450



5715063289129

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.