



DELL UltraSharp U4924DW монитор для ПК 124,5 см (49") 5120 x 1440 пикселей 5K Ultra HD ЖК Черный, Серебристый

Производитель : DELL

Семейство продуктов:
UltraSharp

Код товара: DELL-U4924DW



Модель : U4924DW


DELL UltraSharp U4924DW. Диагональ экрана: 124,5 см (49"), Разрешение экрана: 5120 x 1440 пикселей, Тип HD: 5K Ultra HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 14 ms, Собственное форматное соотношение: 32:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серебристый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	124,5 см (49")	Регулировка высоты *	✓
Разрешение экрана *	5120 x 1440 пикселей	Регулируемая высота (макс)	12 см
Тип HD *	5K Ultra HD	Вращение вокруг оси	✗
Собственное форматное соотношение *	32:9	Вращение	✓
Технология дисплея *	ЖК	Диапазон углов поворота	-170 - 170°
Тип матрицы *	IPS	Регулировка угла наклона	✓
LED подсветка	✓	Угол наклона	-5 - 21°
Тип подсветки	W-LED	Картинка-в-картинке	✓
Сенсорный экран *	✗	Экранное меню (OSD)	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Plug & Play	✓
Время отклика *	14 ms	Светодиодные индикаторы	✓
Антибликовый экран	✓	Энергопитание	
Форма экрана *	Изогнутый	Класс энергоэффективности (SDR) *	G
Рейтинг изгиба экрана	3800R	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Поддерживаемые разрешения	640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	45 кВт·ч
	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	45 W
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Контрастность (типичная) *	2000:1	Максимальное потребление энергии	290 W
Максимальная частота обновления *	60 Hz	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Угол обзора по вертикали	178°	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Ток на входе	3.6 A
Время отклика (мин)	5 ms		
Размер точки	0,234 x 0,234 mm		

Экран		Энергопитание	
Плотность пикселей	109 ppi	Тип подачи питания	Внутренний
Горизонтальная частота сканирования	25 - 115 kHz	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Вертикальная частота сканирования	24 - 86 Hz	Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по горизонтали	119,8 cm	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Видимая область экрана по вертикали	33,7 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Видимая область экрана по диагонали	124,5 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Размер диагонали экрана (метрич.)	124,46 cm	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range)	✗	Рабочая высота	0 - 5000 m
Твердость поверхности	3H	Высота в нерабочем режиме	5000 - 12192 m
Глубина цвета	10 бит	Вес и размеры	
Стандарт цветового охвата	DCI-P3	Ширина с подставкой	1214,9 mm
Цветовая гамма	98%	Глубина с подставкой	269,1 mm
sRGB охват (обычный)	100%	Высота с подставкой	520,6 mm
Производительность		Вес (со стойкой)	16,3 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина (без подставки)	1214,9 mm
AMD FreeSync *	✗	Глубина (без подставки)	112,1 mm
Технология Flicker free	✓	Высота (без подставки)	365,9 mm
Технология Low Blue Light	✓	Вес (без подставки)	12,2 kg
Мультимедиа		Ширина рамки (боковая)	1,1 cm
Количество колонок	2	Ширина рамки (верхняя)	1,21 cm
Номинальная RMS-мощность	18 W	Ширина рамки (нижняя)	1,69 cm
Встроенные колонки *	✓	Данные об упаковке	
Встроенная камера *	✗	Ширина упаковки	530,4 mm
Дизайн		Глубина упаковки	1422,4 mm
Позиционирование на рынке *	Офисная	Высота упаковки	346,5 mm
Цвет товара *	Черный, Серебристый	Масса брутто	27,7 kg
Цвет передней панели	Черный	Содержимое упаковки	
Съемная подставка	✓	Подставка в комплекте	✓
Цвет ножек	Серебристый	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, HDMI, USB Type-A - USB Type-C, USB Type-C - USB Type-C
Порты и интерфейсы		Краткая инструкция пользователя	✓
Встроенный USB-хаб *	✓	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Версия USB хаба	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Тип восходящего порта USB	USB Type-C	Устойчивость	
Количество восходящих портов USB Type-C	2	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Количество выходных портов USB Type-A	5	Не содержит	PVC/BFR
Количество выходных портов USB Type-C	2	Углеродный след	
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	1140
USB Power Delivery	✓	Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e)	318
USB Power Delivery до	90 W	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	535,8
HDMI *	✓	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	135,66
Количество HDMI портов	2	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	452,58
Версия HDMI	2.1	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	15,96
Количество портов DisplayPort	1	Версия PAIA	PAIA 1.3.1, 2022
Версия DisplayPort	1.4	Прочие свойства	
Выход для наушников *	✓	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Встроенный KBM коммутатор	✓		
HDCP	✓		
Версия HDCP	2.2		


Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
Разъем питания	✓	Compliance certificates	RoHS
Сеть		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	✗	Технические характеристики	
Эргономика		Естественная частота обновления	60 Hz
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100,200 x 100 mm		
Слот кабельной блокировки *	✓		
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		




0884116442394




884116442394



5397184657133



5715063783443



5715063801246

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.