


GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICE mātes plate AMD B650 AM5 pieslēgvietā ATX

Zīmols : GIGABYTE **Preces kods:** B650 AORUS ELITE AX ICE **Modeļa nosaukums :** B650 AORUS ELITE AX ICE

GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX ICE. Procesora ražotājs: AMD, Procesora ligzda: AM5 pieslēgvietā, Savietojami procesori: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR5-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 256 GB, Atmiņas slotu tips: DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA III, Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, RAID līmeņi: 0, 1, 10. Maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 2160 pikseļi. Ethernet interfeisa tips: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN kontroļlers: Realtek RTL8125, Wi-Fi standarts: Wi-Fi 6E (802.11ax)



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	AMD	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Procesora ligzda *	AM5 pieslēgvietā	Wi-Fi-AP antenas spraudnis	2
Savietojami procesori *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Tīklošana	
SMO procesoru maksimālais skaits	1	Ethernet/LAN savienojums	✓
Atbalstītās procesoru ligzdas	AM5 pieslēgvietā	Ethernet interfeisa tips	2.5 Gigabit Ethernet
Atmiņa		LAN kontroļlers	Realtek RTL8125
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR5-SDRAM	Wi-Fi *	✓
Atmiņas slotu skaits *	4	Wi-Fi standarts	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Atmiņas slotu tips	DIMM	Wi-Fi standartu	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	WLAN regulētāja modelis	Realtek RTL8852CE
ECC savietojamība	Non-ECC	Bluetooth	✓
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi MHz	8000, 7800, 7600, 7200, 7000, 6800, 6666, 6600, 6400, 6200, 6000, 5600, 5200, 4800, 4400	Bluetooth versija	5.3
Atbalstītā atmiņas takts frekvence (maks.)	8000 MHz	Īpašības	
Maksimālā iekšējā atmiņa *	256 GB	Mātes plates chipset *	AMD B650
Nebuferēta atmiņa	✓	Audio mikroshēma	Realtek ALC897
Maksimālā iekšējā atmiņa ligzdā	64 GB	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Uzglabāšanas kontroļleri		Produkta krāsa	Balts
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums, Water cooling
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA III	Komponente *	PC (dators)
Atbalstāmo cieto disku skaits	4	Mātes plates formas faktors *	ATX
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits	7	Mātesplates mikroshēmojuma saime *	AMD
Atbalsta RAID	✓	Dzesēšanas tips	Pasīvs
RAID līmeņi	0, 1, 10	Barošanas avota veids	ATX
Grafika		Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Paralēlās apstrādes tehnoloģijas atbalsts *	Netiek atbalstīts		
Maksimālā izšķirtspēja	4096 x 2160 pikseļi		
HDCP	✓		
DirectX versija	12.0		

Iekšējie I/O		Paplašināšanas sloti	
USB 2.0 savienotāji *	2	PCI Express x16 (Gen 3.x) sloti	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	1	PCI Express x16 (Gen 4.x) ligzdas	1
USB 3.2 Gen 2x2 konektori	1	M.2 (M) slotu skaits	3
SATA III savienotāju skaits *	4	Pirmais M.2 lielākais atslēgas izmērs	25110
Priekšējā paneļa audio savienotājs	✓	Pirmā M.2 augstākā PCI Express paaudze	5.0
Priekšējā paneļa savienotājs	✓	Otrais M.2 lielākais atslēgas izmērs	25110
ATX Power savienotājs	✓	Otrā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
CPU ventilatora savienojums	✓	Trešais M.2 lielākais atslēgas izmērs	25110
Procesora ventilatoru konektoru skaits	2	Trešā M.2 augstākā PCI Express paaudze	4.0
Komutatora ventilatoru skaits	4	BIOS	
Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin)	1	BIOS tips *	UEFI AMI
EPS barošanas savienotājs (8-pin)	✓	BIOS atmiņas izmērs	256 Mbit
EPS barošanas konektoru skaits (8 kontakti)	1	ACPI versija	5.0
TPM savienotājs	✓	Nodzēst CMOS savienotājs	✓
12V strāvas savienotājs	✓	Darbvirsmas pārvaldīšanas interfeisa (DMI) versija	2.7
Ūdens sūkņa konektoru skaits	2	Sistēmas pārvaldības BIOS (SMBIOS) versija	2.7
RGB LED tapu savienotājs	✓	Loģistiskie dati	
RGM LED kontaktu turētāju skaits	4	Izcelsmes valsts	Ķīna
Aizmugurējā paneļa I/O porti		Daudzums transportējamā kastē	1 pcs
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	4	Baterija	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	5	Baterijas svars	3 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	2	Litija svars vienā baterijā	0,07 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas šūnu skaits	1
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas tehnoloģija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Baterijas tips	CR2032
HDMI versija	2.1	Informācija par iepakojumu	
DisplayPorts daudzums	1	Iepakojuma platums	335 mm
DisplayPort versija	1.4	Iepakojuma dziļums	270 mm
Austiņu izejas	1	Iepakojuma augstums	80 mm
Line-in	✓	Iepakojuma svars	2,33 kg
		Svars&dimensijas	
		Platums	305 mm
		Dziļums	244 mm
		Augstums	35 mm
		Iepakojuma saturs	
		Baterijas pievienotas	✓
		Antena iekļauta	✓
		Skrūves iekļautas	✓
		Iekļautā programmatūra	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Tehniskā informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4719331859374



0889523040362



889523040362

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.