

Epson EB-775F Ультракороткофокусный проектор 4100 лм 3LCD 1080p (1920x1080) Черный

Производитель : Epson

Код товара: V11HA83180

Модель : EB-775F



Epson EB-775F. Яркость проектора: 4100 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность пректора: 1080p (1920x1080). Тип источника света: Лазерная, Срок службы источника света: 20000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 30000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 3.7 mm, Коэффициент приближения: 1.35:1. Поддерживаемые видеоформаты: 1080p, Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы видео: Классная доска, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Презентация, sRGB. Тип последовательного интерфейса: RS-232C

Проектор		Дизайн	
Поддерживаемые форматные сношения	16:9, 21:9	Слот кабельной блокировки	✓
Совместимость размера экрана *	1524 - 3810 mm (60 - 150")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0 - 0,4 m	Экран	
Проекционное расстояние (теле)	0 - 0,7 m	Встроенный экран *	✗
Контрастность (динамическая)	5000000:1	Энергопитание	
Яркость проектора *	4100 лм	Источник питания *	Кабель переменного тока
Проекционная технология *	3LCD	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	263 W
Собственная разрешающая способность пректора *	1080p (1920x1080)	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Контрастность (типичная) *	2500000:1	Входящее напряжение сети	220 - 240 V
Собственное форматное соотношение *	16:9	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Условия эксплуатации	
Яркость проектора (эконом. режим)	2800 лм	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Вертикальная частота сканирования	192 - 240 Hz	Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±3°	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±3°	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Тепловыделение	895 BTU/ч	Вес и размеры	
Источник света		Ширина	356 mm
Тип источника света *	Лазерная	Глубина	395 mm
Срок службы источника света *	20000 h	Высота	133 mm
Срок службы источника света (экономический режим)	30000 h	Вес *	5,9 kg
Объектив		Ширина упаковки	450 mm
Фокус *	Руководство	Глубина упаковки	485 mm
Фокусное расстояние	3.7 mm	Высота упаковки	320 mm
Диафрагменное число	1,6	Масса брутто	8,67 kg
Функция приближения	✓	Содержимое упаковки	
Коэффициент приближения	1.35:1	Пульт дистанционного управления *	✓
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.25 - 0.35:1	Батарейки в комплекте	✓
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока

Видео		Содержимое упаковки	
Full HD *	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Поддерживаемые видеоформаты	1080p	Инструкция	✓
Обработка видео	10 бит		
Цветовые режимы видео	Классная доска, Кино, DICOM simulation mode, Динамический, Multi-projection, Презентация, sRGB	Поставляемое ПО	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Порты и интерфейсы		Технические характеристики	
Количество портов USB 2.0	1		21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network projection, OSD copy function, PC Free, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App
количество портов USB 2.0 типа B	1		
Аудио вход (Л/П) *	2		
Аудио (Л/П) выход	1		
Тип последовательного интерфейса *	RS-232C		
Количество портов VGA (D-Sub) *	2		
Количество HDMI портов *	3	Другие особенности	
Порт DVI *	✗		
Разъем питания	✓		
Сеть			
Подключение Ethernet *	✓	Гарантийный срок	5 лет
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Поддержка мобильного приложения	✓
Wi-Fi *	✓		
Miracast	✓		
Устройства хранения данных			
Встроенный кардридер *	✗	Power consumption	200 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby)
Свойства		Логистические данные	
Уровень шума (эконом. режим)	27 dB	Количество в упаковке	1 шт
Уровень шума *	37 dB	Количество в паллете	12 шт
Страна производства	Филиппины	Длина паллеты	120 cm
Защита паролем	✓	Ширина паллеты	80 cm
Мультимедиа		Высота паллеты	2,07 m
Встроенные колонки *	✓	Количество продуктов в одном ряду	2 шт
Номинальная RMS-мощность	16 W	Количество в ряду палеты (UK)	4 шт
Число встроенных динамиков	1	Количество в палете (UK)	24 шт
Дизайн		Длина палеты (UK)	120 cm
Позиционирование на рынке *	Презентация	Высота палеты (UK)	2,07 m
Тип продукта *	Ультракоткортофокусный проектор	Прочие свойства	
Цвет товара *	Черный	Тип опции	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall hanging bracket, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01
Размещение	Потолок, Настольный, Стена	Интерфейс	USB 2.0-A (2x), USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), Wi-Fi Direct
		Панель управления	0.61 inch with C2 Fine
		Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
		Функции безопасности	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection



8715946715711

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.