



DELL S Series S2425H monitori 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseli Full HD LCD Melns, Sudrabs

Zīmols : DELL

Preču ģimene: S Series

Preces kods: DELL-S2425H

Modeļa nosaukums : S2425H

DELL S Series S2425H. Displeja diagonāle: 60,5 cm (23.8"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseli, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns, Sudrabs




Displejs		Ergonomika	
Displeja diagonāle *	60,5 cm (23.8")	Slīpuma leņķis	-5 - 21°
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseli	On Screen Display (OSD)	✓
HD veids *	Full HD	Plug and Play	✓
Projektora formātu attiecība *	16:9	Enerģijas pārvaldība	
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Energoefektivitātes klase (SDR) *	D
Paneļa veids *	IPS	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	15 kWh
LED fona apgaismojums	✓	Enerģija patēriņš *	14,5 W
Fona apgaismojuma veids	Sānu LED	Jaudas patēriņš (standby) *	0,4 W
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Strāvas patēriņš (maks)	42 W
Displeja spilgtums (parastais)	250 cd/m²	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Atbildes laiks *	8 ms	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Ieejas strāva	1.5 A
Atbalstītie video režīmi	480p, 576p, 1080i, 1080p	Barošanas avota tips	Iekšējs
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1500:1	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Ārējās vides apstākļi	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Skata leņķis, vertikāli	178°	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Displeja krāsu skaits *	16,78 miljoni krāsu	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 80%
Atbildes laiks (ātri)	5 ms	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Pikseļa iestatne	0,2745 x 0,2745 mm	Ekspluatācijas augstums	0 - 5000 m
Pikseļu blīvums	93 pikseļu collā	Ne-operacionālais augstums	5000 - 12192 m
Skata laukuma izmērs, horizontāli	52,7 cm	Svars&dimensijas	
Skata laukuma izmērs, vertikāli	29,6 cm	Platums (ar statīvu)	537,6 mm
Virsmas cietība	3H		
sRGB pārklājums (tipisks)	99%		
Darbības rādītāji			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
AMD FreeSync *	✗	Dziļums (ar statīvu)	163 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Augstums (ar statīvu)	411,7 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Svars (ar statīvu)	3,85 kg
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	✓	Platums (bez statīva)	537,6 mm
Multimediji		Dziļums (bez statīva)	58,9 mm
Skaļruņu skaits	2	Augstums (bez statīva)	313,7 mm
RMS nominālā jauda	10 W	Svars (bez statīva)	3,29 kg
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Slīpās malas platums (sānu)	5,3 mm
Iebūvēto kameru *	✗	Slīpās malas platums (augšā)	5,3 mm
Dizains		Slīpās malas platums (apakšā)	1,2 cm
Tirgus pozicionēšana *	Birojs	Informācija par iepakojumu	
Produkta krāsa *	Melns, Sudrabs	Iepakojuma svars	5,92 kg
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Iepakojuma saturs	
Kāju krāsa	Sudrabs	Statīvs komplektā	✓
Savienojamība		Pievienoti kabeli	AC, HDMI
Iebūvēts USB mezgls *	✗	Ātrās startēšanas gids	✓
HDMI *	✓	HDMI kabeļa garums	1,8 m
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Ilgtspēja	
HDMI versija	1.4	Ilgtspējas atbilstība	✓
Austiņu izeja *	✗	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR
HDCP	✓	Nesatur	PVC/BFR
HDCP versija	1.4	Oglekļa pēda	
AC (jauda) in	✓	Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)	157
Ergonomika		Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)	70,81
VESA stiprinājums *	✓	Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)	11,15
VESA-wall mounting system saderīgs	100 x 100 mm	Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)	71,91
Kabeļa saslēga slots *	✓	Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)	3,3
Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington	PAIA versija	GaBi version 1, 2024
Augsta koriģēšana *	✗	Papildus informācija	
Slīpuma regulēšana	✓	Atbilstības sertifikāti	RoHS



5397184821602



0884116465072



884116465072



5715063801208

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.