



DELL Pro Plus P2425HE монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : DELL

Семейство продуктов: Pro Plus

Код товара: DELL-P2425HE

Модель : P2425HE

DELL Pro Plus P2425HE. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Вращение вокруг оси	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Тип HD *	Full HD	Вращение	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Диапазон углов поворота	-45 - 45°
Технология дисплея *	ЖК	Регулировка угла наклона	✓
Тип матрицы *	IPS	Угол наклона	-5 - 21°
LED подсветка	✓	Экранное меню (OSD)	✓
Тип подсветки	Edge-Lit	Plug & Play	✓
Сенсорный экран *	✗	Светодиодные индикаторы	✓
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m ²	Энергопитание	
Время отклика *	8 ms	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Антибликовый экран	✓	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Форма экрана *	Плоский	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	14 кВт·ч
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	13,9 W
Поддерживаемые видеоформаты	480p, 576p, 720p, 1080p	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Контрастность (типичная) *	1500:1	Максимальное потребление энергии	180 W
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Угол обзора по вертикали	178°	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Ток на входе	2 A
Время отклика (мин)	5 ms	Тип подачи питания	Внутренний
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Плотность пикселей	92,53 ppi		

Экран		Условия эксплуатации	
Горизонтальная частота сканирования	30 - 110 kHz	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Вертикальная частота сканирования	48 - 100 Hz	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Видимая область экрана по диагонали	60,5 cm	Рабочая высота	0 - 5000 m
Твердость поверхности	3H	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
sRGB охват (обычный)	99%	Вес и размеры	
Технология Dell ComfortView	✓	Ширина с подставкой	538,6 mm
Производительность		Глубина с подставкой	181,8 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Высота с подставкой	364 mm
AMD FreeSync *	✗	Вес (со стойкой)	5,18 kg
Технология Flicker free	✓	Ширина (без подставки)	538,6 mm
Технология Low Blue Light	✓	Глубина (без подставки)	50 mm
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Да	Высота (без подставки)	314,2 mm
Поддерживаемые операционные системы Mac	MacOS	Вес (без подставки)	3,69 kg
Мультимедиа		Ширина рамки (боковая)	5,8 mm
Встроенные колонки *	✗	Ширина рамки (верхняя)	5,8 mm
Встроенная камера *	✗	Ширина рамки (нижняя)	1,2 cm
Дизайн		Данные об упаковке	
Цвет товара *	Черный	Масса брутто	7,24 kg
Цвет передней панели	Черный	Длина USB кабеля	1 m
Цвет ножек	Серый	Содержимое упаковки	
Порты и интерфейсы		Подставка в комплекте	✓
Встроенный USB-хаб *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, USB Type-C
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Краткая инструкция пользователя	✓
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m
Количество выходных портов USB Type-A	3	Устойчивость	
Количество выходных портов USB Type-C	1	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Сертификаты устойчивого развития	TCO, ENERGY STAR
USB Power Delivery	✓	Не содержит	Arsenic, Ртуть, PVC/BFR
USB Power Delivery до	90 W	Углеродный след	
HDMI *	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	168
Количество HDMI портов	1	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	85,34
Версия HDMI	1.4	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	11,59
Количество портов DisplayPort	2	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	68,38
Версия DisplayPort	1.4	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	2,69
Выход для наушников *	✗	Версия PAIA	GaBi version 1, 2024
HDCP	✓	Прочие свойства	
Версия HDCP	1.4	Количество портов RJ-45	1
Разъем питания	✓	Compliance certificates	TÜV mark, RoHS
Эргономика		Особенности	
крепление VESA *	✓	Совместимость с Dell Display Manager (DDM)	✓
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Усовершенствованное управление кабелями	✓		
Слот кабельной блокировки *	✓		
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		
Регулировка высоты *	✓		

Эргономика

Регулируемая высота (макс) 15 cm



5397184821725




5715063427323



5715063427293



0884116468714



884116468714

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.