

Epson EB-685W Ультракороткофокусный проектор 3500 лм 3LCD WXGA (1280x800) Белый, Серый



Производитель : Epson

Код товара: V11H744040

Модель : EB-685W

Epson EB-685W. Яркость проектора: 3500 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: WXGA (1280x800). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 5000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 10000 h. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 3,7 mm, Фиксированное фокусное расстояние: 3,7 mm. Обработка видео: 10 бит, Цветовые режимы (2D): Кино, Динамический, Цветовые режимы видео: Динамический, Кино, Презентация, sRGB, Классная доска. Тип последовательного интерфейса: RS-232, Тип USB коннектора: USB тип-A, USB тип B



Проектор		Мультимедиа	
Поддерживаемые форматные соотношения	16:10	Встроенные колонки *	✓
Совместимость размера экрана *	1524 - 2540 mm (60 - 100")	Номинальная RMS-мощность	16 W
Проекционное расстояние	0,4 - 0,6 m	Число встроенных динамиков	1
Проекционное расстояние (широкоуг.)	0 - 0,4 m	Дизайн	
Проекционное расстояние (теле)	0 - 0,6 m	Позиционирование на рынке *	Обучение
Контрастность (динамическая)	14000:1	Тип продукта *	Ультракороткофокусный проектор
Яркость проектора *	3500 лм	Цвет товара *	Белый, Серый
Проекционная технология *	3LCD	Размещение	Стена
Собственная разрешающая способность проектора *	WXGA (1280x800)	Слот кабельной блокировки	✓
Контрастность (типичная) *	14000:1	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:10	Экран	
Количество цветов	1,07 миллиардов цветов	Встроенный экран *	✗
Яркость проектора (эконом. режим)	2900 лм	Энергопитание	
Вертикальная частота сканирования	100 - 120 Hz	Источник питания *	Кабель переменного тока
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	-3 - 3°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	354 W
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	-3 - 3°	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,37 W
Размер матрицы	1,5 cm (0.59")	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	310 W
Источник света		Энергопотребление (экономичный режим)	309 W
Тип источника света *	Лампа	Входящее напряжение сети	100-240 V
Срок службы источника света *	5000 h	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Срок службы источника света (экономический режим)	10000 h	программное обеспечение	
Мощность лампы	250 W	Поддержка ПО	via: AMX, Crestron (Network), Control4
Объектив		Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Фокус *	Руководство	Совместимость с Mac	✓
Фокусное расстояние	3,7 mm		
Фиксированное фокусное расстояние	3,7 mm		

Объектив		программное обеспечение	
Функция приближения	✓	Поддерживаемые операционные системы Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Тип зума	Авто		
Коэффициент приближения	1.35:1		
Цифровой зум	1,35x		
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.28 - 0.37:1	Условия эксплуатации	
Видео		Диапазон температур при эксплуатации	5 - 40 °C
		Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Full HD *	✗	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
HD-ready	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
3D *	✗	Вес и размеры	
Обработка видео	10 бит		
Цветовые режимы (2D)	Кино, Динамический	Ширина	367 mm
Цветовые режимы видео	Динамический, Кино, Презентация, sRGB, Классная доска	Глубина	400 mm
		Высота	149 mm
Порты и интерфейсы		Вес *	5,7 kg
		Ширина упаковки	490 mm
		Глубина упаковки	730 mm
		Высота упаковки	335 mm
Количество портов USB 2.0	2	Масса брутто	18,5 kg
Аудио вход (Л/П) *	1	Содержимое упаковки	
Линейные выходы наушников	1		
Линейный вход микрофона	✓	Пульт дистанционного управления *	✓
Тип последовательного интерфейса *	RS-232	Тип дистанционного управления	Инфракрасный
Количество портов VGA (D-Sub) *	3	Батарейки в комплекте	✓
Количество HDMI портов *	3	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Тип USB коннектора	USB тип-A, USB тип B	Краткая инструкция пользователя	✓
Композитный видео вход *	1	Инструкция	✓
Порт DVI *	✗	Адаптер беспроводной локальной сети в комплекте	✓
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Поставляемое ПО	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Разъем питания	✓	Технические характеристики	
Сеть		Цветной	✓
		Функция USB дисплея	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Подключение Ethernet *	✓	Сертификаты устойчивого развития	TCO
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Логистические данные	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с		
Устройства хранения данных		Количество в упаковке	1 шт
		Количество в паллете	12 шт
Встроенный кардридер *	✗	Вес паллеты	0 g
Свойства		Длина паллеты	120 cm
		Ширина паллеты	80 cm
Интерактивный *	✗	Высота паллеты	141 cm
Уровень шума (эконом. режим)	30 dB	Количество продуктов в одном ряду	2 шт
Экранное меню (OSD)	✓	Количество в ряду палеты (UK)	2 шт
Уровень шума *	35 dB	Количество в палете (UK)	12 шт
Воздушный фильтр	✓	Вес палеты (UK)	0 g
Частота обновления изображения 2D/3D	100 - 120 Hz	Длина палеты (UK)	120 cm
Страна производства	Филиппины	Ширина палеты (UK)	100 cm
Защита паролем	✓	Высота палеты (UK)	141 cm
Совместимые операционные системы	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1	Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200
		Прочие свойства	
		RS-232 порты	1



8715946605210

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.