



BenQ MH856UST+ Ультракоткороткофокусный проектор 3500 лм DLP 1080p (1920x1080) 3D Черный, Белый

Производитель : BenQ

Код товара: 9H.JKT77.24E

Модель : MH856UST+

BenQ MH856UST+. Яркость проектора: 3500 лм, Проекционная технология: DLP, Собственная разрешающая способность проектора: 1080p (1920x1080). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 5000 h, Срок службы источника света (экономический режим): 10000 h. Фокус: Руководство, Фиксированное фокусное расстояние: 5,1 mm, Цифровой зум: 2x. Система аналогового формата сигнала: NTSC, PAL, SECAM, Поддерживаемые разрешения: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Поддерживаемые видеоформаты: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Тип последовательного интерфейса: RS-232



Проектор		Устройства хранения данных	
Поддерживаемые форматные соотношения	4:3, 16:10, 16:9	Встроенный кардридер *	✗
Совместимость размера экрана *	2260,6 - 2590,8 mm (89 - 102")	Тип проигрывателя оптический дисков	Не включено
Яркость проектора *	3500 лм	Свойства	
Проекционная технология *	DLP	Уровень шума (эконом. режим)	29 dB
Собственная разрешающая способность проектора *	1080p (1920x1080)	Экранное меню (OSD)	✓
Контрастность (типичная) *	10000:1	Языки экранных меню	Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Хорватский язык, Чешский, Датский, Немецкий, Нидерландский, Английский, Испанский, Финский, Французский, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Шведский, Тайский, Турецкий
Собственное форматное соотношение *	16:9		
Количество цветов	1,073 миллиардов цветов	Количество OSD языков	28
Горизонтальная частота сканирования	15 - 102 kHz	Уровень шума *	34 dB
Вертикальная частота сканирования	23 - 120 Hz	Мультимедиа	
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	-15 - 15°	Встроенные колонки *	✓
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	-15 - 15°	Номинальная RMS-мощность	20 W
Размер матрицы	1,65 cm (0.65")	Число встроенных динамиков	2
Тип матрицы	DMD	Дизайн	
Источник света		Позиционирование на рынке *	Ультракоткороткофокусный
Тип источника света *	Лампа	Тип продукта *	Ультракоткороткофокусный проектор
Срок службы источника света *	5000 h	Цвет товара *	Черный, Белый
Срок службы источника света (экономический режим)	10000 h	Размещение	Настольный, Потолок
Мощность лампы	240 W		
Количество ламп	1 лампы		
Объектив			
Фокус *	Руководство		

Объектив		Дизайн	
Фиксированное фокусное расстояние	5,1 mm	Светодиодные индикаторы	✓
Функция приближения	✗	Слот кабельной блокировки	✓
Цифровой зум	2x	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	0.33:1	Энергопитание	
Офсет	124%	Источник питания *	Кабель переменного тока
Видео		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	320 W
Система аналогового формата сигнала *	NTSC, PAL, SECAM	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Full HD *	✓	Максимальное потребление энергии	350 W
3D *	✓	Потребляемая мощность (сети в режим ожидания)	2 W
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Энергопотребление (экономичный режим)	260 W
Поддерживаемые видеоформаты	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Порты и интерфейсы		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Количество портов USB 2.0	1	Характеристики поставщика	
количество портов USB 2.0 типа B	1	Тип батареек	AAA
Количество портов Mini-USB 2.0	1	Условия эксплуатации	
Аудио вход (Л/П) *	1	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Линейные выходы наушников	1	Вес и размеры	
Линейный вход микрофона	✓	Ширина	287,5 mm
Тип последовательного интерфейса *	RS-232	Глубина	373,3 mm
Количество портов VGA (D-Sub) *	2	Высота	206,9 mm
Количество HDMI портов *	2	Вес *	5 kg
Композитный видео вход *	1	Содержимое упаковки	
Порт DVI *	✗	Пульт дистанционного управления *	✓
Сеть		Тип дистанционного управления	Инфракрасный
Smart TV *	✗	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, VGA
Подключение Ethernet *	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1	Монтажные кронштейны в комплекте	✓
		Гарантийная карточка	✓
		Число поддерживаемых батарей	2
		Логистические данные	
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85286200
		Прочие свойства	
		RS-232 порты	1



4718755077463

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.