

iivama LH5041UHS-B2AG celrāžu displejs Plakans digitālā displeja panelis 127 cm (50") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Melns 24/7

Zīmols : iivama

Preces kods: LH5041UHS-B2AG

Modeļa nosaukums : LH5041UHS-B2AG

iivama LH5041UHS-B2AG. Produkta dizains: Plakans digitālā displeja panelis. Displeja diagonāle: 127 cm (50"), Ekrāna tehnoloģija: LCD, Ekrāna izšķirtspēja: 3840 x 2160 pikseli, Ekrāna spilgtums: 500 cd/m², HD veids: 4K Ultra HD. Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas): 24/7. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Darbības rādītāji	
Paneļa veids	VA	HDCP	✓
Displeja diagonāle *	127 cm (50")	HDCP versija	2.2
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h
Ekrāna izšķirtspēja *	3840 x 2160 pikseli	Enerģijas pārvaldība	
Ekrāna spilgtums *	500 cd/m ²	Enerģija patēriņš *	115 W
HD veids *	4K Ultra HD	Jaudas patēriņš (standby) *	0,4 W
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
Projektorā formātu attiecība	16:9	Energoefektivitātes klase (SDR)	G
Atbildes laiks	9,5 ms	Energoefektivitātes klase (HDR)	Nav pieejams
Kontrasta attiecība (tipiskā)	5000:1	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās	115 kWh
Skata leņķis, horizontāli	178°	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 250 V
Skata leņķis, vertikāli	178°	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Displeja krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Pikseļa iestatne	0,285 x 0,285 mm	Datorsistēma	
Aktīvais displeja laukums (P x A)	1096 x 616,4 mm	Datorsistēma *	✗
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	125,7 cm	Iebūvētais procesors *	✗
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 80 kHz	Svars&dimensijas	
Atsvaidzes intensitāte	60 Hz	Displeja platums	1122,5 mm
Dūmakas līmenis	25%	Ekrāna dziļums	55 mm
Savienojamība		Ekrāna augstums	643,5 mm
HDMI pieslēgvietu skaits *	3	Ekrāna svars	11,1 kg
DVI pieslēgvietā *	✗	Platums	1122,5 mm
VGA (D-Sub) ievades pieslēgvietā	1	Dziļums	55 mm
USB pieslēgvietā *	✓	Augstums	643,5 mm
USB pieslēgvietu skaits	1	Svars	11,1 kg
USB versija	2.0	Platums (ar statīvu)	1122,5 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Dziļums (ar statīvu)	55 mm
Audio (L, K) ievade	1	Augstums (ar statīvu)	643,5 mm
RS-232 interfeiss	✓	Svars (ar statīvu)	11,1 kg
RS-232C	✓		

Savienojamība		Informācija par iepakojumu	
Attālināta (IR) ievade	1	Iepakojuma platums	1261 mm
Attālināta (IR) izvade	1	Iepakojuma dziļums	132 mm
Audio		Iepakojuma augstums	761 mm
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Iepakojuma saturs	
Iebūvēto skaļruņu skaits	2	Tālvadības pults	✓
RMS nominālā jauda	20 W	Pievienoti kabeli	AC, HDMI, RS-232
Dizains		Ārējās vides apstākļi	
Produkta dizains *	Plakans digitālā displeja panelis	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Izvietošana atbalstīta *	Iekšējais	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	-20 - 60%
Orientācija	Horizontāli/Vertikāli	Sertifikāti	
Produkta krāsa *	Melns	Sertifikācija	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
VESA stiprinājums *	✓	Tīklošana	
VESA-wall mounting system saderīgs	400 x 400 mm	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Slīpās malas platums (apakšā)	1,49 cm	Wi-Fi *	✗
Slīpās malas platums (sānu)	1,39 cm	Tehniskā informācija	
Slīpās malas platums (augšā)	1,39 cm	Audio ieeja (mini jack)	✓
Apmales krāsa	Black	Atskaņošanas starpnieks	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Lietotāja kontrolierīce	
Darbības rādītāji			
Mērķis, rezultāts *	Komerccformāts		
On Screen Display (OSD)	✓		
On Screen Display (OSD) valodas	Vācu, Angļu, Spāņu, Franču, Itālijas, Japāņu, Holandiešu, Krievu valoda	Lietotāja kontrolierīce	
Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)	24/7		
		Ilgspējas sertifikāti	ErP
		Atbilstības sertifikāti	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Papildus informācija			
		Ātrās startēšanas gids	✓
		Barošanas avota tips	Iekšējs
		Uzlabota kabeļu pārvaldība	✓



4948570123537

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.