

Electrolux ESL2500RO Полностью встраиваемый 6 мест

Производитель : Electrolux

Код товара: 911 026 022

Модель : ESL2500RO

Electrolux ESL2500RO. Размещение бытового устройства: Полностью встраиваемый, Размер: Компактный, Цвет панели управления: Черный. Количество мест: 6 мест, Класс шумовыделения: C, Уровень шума: 49 dB. Класс энергоэффективности: F, Потребление воды за цикл: 6,5 L, Энергопотребление на 100 циклов: 61 кВт·ч. Ширина: 550 mm, Глубина: 500 mm, Высота: 438 mm. Объем упаковки: 169000 см³, Ширина упаковки: 605 mm, Глубина упаковки: 555 mm



Дизайн		Энергопитание	
Размещение бытового устройства *	Полностью встраиваемый	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Размер *	Компактный	Класс энергоэффективности *	F
Декоративная панель *	✓	Потребление энергии за цикл	0,613 кВт·ч
Цвет двери *	Неприменимо	Потребление воды за цикл *	6,5 L
Цвет панели управления	Черный	Энергопотребление на 100 циклов *	61 кВт·ч
Тип управления	Сенсорный	Потребляемая мощность (выкл.)	0,5 W
Встроенный экран *	✓	Входящее напряжение сети	230 V
Длина шнура	1,5 m	Частота входящего переменного тока	50 Hz
Длина входящего шланга	1,5 m	Сила тока	10 A
Длина выводящего шланга	1,5 m	Индекс энергоэффективности (EEI)	61,9
Полка нижней корзины	Фиксированный	Washing efficiency index (EU 2017/1369)	1,121
Тип отделения для столовых приборов	Корзина	Drying efficiency index (EU 2017/1369)	1,061
Дверная петля	Стандартная		
Производительность		Вес и размеры	
Уровень шума *	49 dB	Глубина	500 mm
Программы мойки посуды *	Эко, Экспресс, Intensive 70°C, Нормальный	Высота	438 mm
Система сушки	Остаточное тепло	Вес	20,3 kg
Количество мест *	6 мест	Ширина отверстия для установки	55 cm
Количество программ стирки *	6	Глубина установочного отверстия	51 cm
Класс шумовыделения *	C	Высота установочного отсека	43,8 cm
Drying performance	C	Ширина *	550 mm
Температура (макс) *	70 °C		
Продолжительность цикла *	230 min	Данные об упаковке	
Таймер отложенного старта	✓	Объем упаковки	169000 cm³
Программируемое время старта (мин.)	1 h	Ширина упаковки	605 mm
		Глубина упаковки	555 mm

Производительность		Данные об упаковке	
Программируемое время старта (макс.)	24 h	Высота упаковки	503 mm
Защита от переливания *	✓	Масса брутто	24 kg
Технология преобразователя	✗	Прочие свойства	
Эргономика		Страна производства	Китай
Автоматическое открытие двери	✗		
Индикатор соли	✓		
Индикатор ополаскивателя	✓		



7332543765393

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.